

ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD is een geavanceerde droogijstraalmachine bedoeld voor zware toepassingen. Het is klaar voor automatisering en kan eenvoudig in elke geautomatiseerde lijn worden geïntegreerd. Het is gemaakt met kwaliteitscomponenten en een roestvrijstalen constructie voor langdurige werking in verschillende industrieën. Het heeft ook een duurzaam touchscreen dat compatibel is met handschoenen. Met behulp van het touchscreen kunt u uw reinigingsinstellingen opslaan voor herhaalopdrachten, de uitgebreide gegevens over de prestaties van de machine analyseren en het in meerdere talen gebruiken.

Specificaties

Type	Enkelslang Droogijstraalmachine
Touchscreen	Ja
Klaar voor Automatisering	Ja
Luchtinlaat	1/2" Snelkoppeling duw-in
Behuizing/Frame	Roestvrij staal
Spuitdrukregelaar	Inbegrepen
Persluchtfilter	Inbegrepen
Luchtdruk	Tot 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimale Samengeperste Luchtstroom	2.2 m ³ /min (78 cfm) of meer
Middelgrote persluchtstroom	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Laag-einde Persluchtstroom	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)
Voedingssnelheid	Tot 70 kg/u (154 lbs/u)
Treurcapaciteit	10 kg (22 lbs)
Wielgrootte	100mm (4")
Stroomvoorziening	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maximaal stroomverbruik	0.4 kW

Gewicht	50 kg (110 lbs)
Afmetingen	370x500x1045mm (15x20x41")
Verzendgewicht	60 kg (132 lbs)
Verzendafmetingen	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakket Inhoudt



**Lange aluminium Ø6,5 mm
sputmond.**
ML.SM65



SMART Toepasser
SM.G.200



5 m (16 ft) straalslang
SM.HD.05