# ULTRA 18

## Produktkatalog

Møt de tøffeste industrielle rengjøringsoppgavene med en tørrisblåsemaskin for krevende arbeid.




## Pakken inneholder



### Lang dyse i aluminium, Ø8 mm

ML.SM80-075

Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.



### Lang dyse i aluminium, Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.



### Lang dyse i aluminium, Ø12 mm

ML.SM120-075

Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.



### Flat dyse, strålebredde 25 mm

ML.SHP.01-075

Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.



### Ultra-blåsepistol

ULTRA.071

Få presis tørrisrengjøring i hånden med en blåsepistol som ligger godt i grepet.



### Blåseslange, 10 m

ULTRA.081

Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

# ULTRA 18

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Type** | Tørrisblåser med én slange |
| **Trykklufttrykk** | Opptil 18 bar |
| **Optimal trykkluftmengde** | 9.0 m³/min eller mer |
| **Blåsetrykkregulator** | Inkludert |
| **Luftinntak** | 1" universell klokobling |
| **Tørrisforbruk** | Opptil 120 kg/t |
| **Beholderkapasitet** | 30 kg |
| **Berøringsskjerm** | Ja |
| **Klargjort for automatisering** | Ja |
| **Kabinett/ramme** | Rustfritt stål |
| **Hjulstørrelse** | 250mm |
| **Strømforsyning** | 110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| **Maksimalt effektforbruk** | 1.6 kW |
| **Vekt** | 140 kg |
| **Mål** | 630x480x870mm |
| **Transportvekt** | 150 kg |
| **Transportmål** | 900x600x1250mm |

# Tilleggsprodukter

## Utstyrskategorier

## Blåsing med blandede blåsemidler



**ULTRA Dry Ice Plus**
Fjern vanskelige belegg, graffiti og rust ved å tilsette slipemiddel i tørrisstrålen.

AB-U18

## Trykkluftbehandling



**AT 160**
Klargjør trykkluften for tørrisrengjøring ved å fjerne varme og fuktighet.

AT-160

## Fragmenteringsdyser



**Finfragmenterer**
Del tørrispellets i mindre partikler for en finere rengjøringsstråle.

IS.MSH-075



**Ekstra finfragmenterer**
Del tørrisen i enda finere partikler og gi rengjøringsstrålen en finere virkning.

IS.MSH2-075

## Runde dyser Ø4,5 mm



**Kort dyse i aluminium, Ø4,5 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM45.1-075



**Lang dyse i aluminium, Ø4,5 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM45-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø4,5 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM45.3-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø4,5 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM45.2-075

## Runde dyser Ø5,5 mm



**Tynn dyse i aluminium, Ø5,5 mm**
Nå inn på trangere steder med en slank dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM55.1.16-075



**Kort dyse i aluminium, Ø5,5 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM55.1-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø5,5 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM55.3-075



**Lang dyse i aluminium, Ø5,5 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM55-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø5,5 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM55.2-075

## Runde dyser Ø6,5 mm



**Tynn dyse i aluminium, Ø6,5 mm**
Nå inn på trangere steder med en slank dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM65.1.16-075



**Kort dyse i aluminium, Ø6,5 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM65.1-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø6,5 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM65.3-075



**Lang dyse i aluminium, Ø6,5 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM65-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø6,5 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM65.2-075

## Runde dyser Ø8 mm



**Tynn dyse i aluminium, Ø8 mm**
Nå inn på trangere steder med en slank dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM80.1.16-075



**Kort dyse i aluminium, Ø8 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM80.1-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø8 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM80.3-075



**Lang dyse i aluminium, Ø8 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM80-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø8 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM80.2-075

## Runde dyser Ø10 mm



**Kort dyse i aluminium, Ø10 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SHN.03.1-075



**Lang dyse i aluminium, Ø10 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SHN.03-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø10 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SHN.03.3-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø10 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SHN.03.2-075

## Runde dyser Ø12 mm



**Kort dyse i aluminium, Ø12 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM120.1-075



**Lang dyse i aluminium, Ø12 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM120-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø12 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM120.3-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø12 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM120.2-075

## Runde dyser Ø16 mm



**Kort dyse i aluminium, Ø16 mm**
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM160.1-075



**Lang dyse i polyacetal, Ø16 mm**
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM160.2-075



**Kort dyse i polyacetal, Ø16 mm**
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM160.3-075



**Lang dyse i aluminium, Ø16 mm**
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM160-075

## Flate dyser



**Flat dyse, strålebredde 50 mm**
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.02-075



**Flat dyse, strålebredde 75 mm**
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.03-075



**Flat dyse, strålebredde 100 mm**
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.04-075



**Flat dyse, strålebredde 25 mm**
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.01-075



**Kort flat dyse, strålebredde 25 mm**
Få bred tørrisrengjøring på trange steder med en kompakt flat dyse.

ML.SHP.25-125-075

## Vinklede dyser



**Vinklet dyse, 45°, strålebredde 25 mm**
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.01.45-075



**Vinklet dyse, 90°, strålebredde 75 mm**
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.03.90-075



**Vinklet dyse, 45°, strålebredde 50 mm**
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.02.45-075



**Vinklet dyse, 135°, strålebredde 50 mm**
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.06-075



**Vinklet dyse, 45°, strålebredde 100 mm**
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.04.45-075



**Vinklet dyse, 90°, strålebredde 25 mm**
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.01.90-075

## Dyseforlengere



**Rett dyseforlenger, 350 mm**
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.

ML.SM.035-075



**Rett dyseforlenger, 500 mm**
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.

ML.SM.055-075



**Rett dyseforlenger, 750 mm**
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.

ML.SM.075-075



**Rett dyseforlenger, 1000 mm**
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.

ML.SM.100-075



**Tynn rett dyseforlenger, 500 mm**
Nå forbi trange åpninger med en slank forlenger til tørrisdysen.

ML.SM.055.16-075



**Vinklet dyseforlenger, 45°, 350 mm**
Nå rundt hindringer og rengjør vanskelige hjørner med tørris.

ML.SM.035.45-075



**Vinklet dyseforlenger, 90°, 350 mm**
Nå rundt hindringer og rengjør vanskelige hjørner med tørris.

ML.SM.035.90-075

## Spesialdyser



**Rund 360° rørrengjøringsdyse, 25 mm**
Rengjør rør innvendig med en tørrisdyse som arbeider rundt hele innsiden.

ML.SM.P360-075



**Rektangulær 360° rørrengjøringsdyse, 50 × 150 mm**
Rengjør rektangulære kanaler innvendig med en tørrisdyse tilpasset formen.

ML.SH.P360-075



**Kjederengjøringsdyse**
Rengjør kjedene med tørris og en dyse formet for oppgaven.

ML.CCN.01-075

## Blåsepistoler



**Ultra-blåsepistol**
Få presis tørrisrengjøring i hånden med en blåsepistol som ligger godt i grepet.

ULTRA.071

## Belysning



**LED-lys**
Se rengjøringspunktet tydeligere med lys akkurat der du arbeider.

ION.35.2-075

## Blåseslanger



**Blåseslange, 5 m**
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

ULTRA.08



**Blåseslange, 10 m**
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

ULTRA.081



**Blåseslange, 15 m**
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

ULTRA.082



**Blåseslange, 20 m**
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

ULTRA.086



**Blåseslange, 30 m**
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

ULTRA.087

## Kofferter



**Liten beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)**
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200105



**Mellomstor beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)**
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200100



**Stor beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)**
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200106

# Tørrisoppbevaring



**DrIcy 30**
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy30



**DrIcy 60**
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy60



**DrIcy 150**
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy150



**DrIcy 360**
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy360



**DrIcy 540**
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy540