

# ICEsonic SMART IND



SMART IND er en industriell tørrisblåsemaskin med enkelt slange, designet for å håndtere selv de mest krevende applikasjoner med letthet. Med økt luftstrøm og tørrismatningshastighet sammenlignet med andre maskiner i ICEsonic SMART-serien, leverer SMART IND eksepsjonell ytelse. Bygget for å vare, er SMART IND den sterkeste maskinen i ICEsonic SMART-serien, klar til å ta på seg enhver rengjøringsutfordring du måtte ha. Dens robuste kropp av rustfritt stål og anodisert aluminiumsdashbord er bygget for å tåle selv de tøffeste miljøer. SMART IND bruker en Siemens PLC for å tilby enkel og presis kontroll av tørrismating og trykk, noe som gir nøyaktig og effektiv rengjøring av enhver overflate. Enten du trenger å fjerne belegg, rengjøre maskineri eller forberede overflater, leverer SMART IND overlegen resultater hver gang.

## Spesifikasjoner

Type	Enslange tørrisblåser
Touchskjerm	Nei
Klar for automatisering	Valgfritt
Luftinntak	3/4" Universell Klo-kobling
Hus/Ramme	Rustfritt stål
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Komprimert luftfilter	Inkludert
Trykklufttrykk	Opptil 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimal komprimert luftstrøm	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) eller mer
Middels komprimert luftstrøm	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
Lav-ende komprimert luftstrøm	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
Matehastighet	Opptil 90 kg/t (198 lbs/t)
Beholderkapasitet	15 kg (33 lbs)
Hjulstørrelse	125mm (5")

<b>Strømforsyning</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Maksimal Strømforbruk</b>	0.76 kW
<b>Vekt</b>	67 kg (148 lbs)
<b>Dimensjoner</b>	370x650x1150mm (15x26x45")
<b>Fraktvekt</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Fraktdimensjoner</b>	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakken inkluderer



**Lang aluminium Ø8mm dyse**  
ML.SM80



**Industriell applikator**  
77S.071



**5m (16ft) Blåseslange**  
77S.08