

ICEsonic IS 77S-modell



Møt den eksepsjonelle IS 77S enkeltslange tørreblåsemaskinen, den ultimate rengjøringsløsningen for industrielle og kommersielle miljøer. Utstyrt med justerbar luft- og ismater, lar denne maskinen deg finjustere trykket og flytrate for å tilpasse dine spesifikke rengjøringsbehov, sikre optimale resultater hver gang. Med en stor hopper som kan romme en betydelig mengde tørre, lar IS 77S deg rengjøre i lengre perioder uten avbrudd for etterfylling. Den rustfrie stålrammen sikrer holdbarhet og lang levetid, mens den ekstremt solide rammen og store oppblåsbare hjul gjør det til det perfekte valget for hyppig transport og utendørs bruk, selv over ujevnt terreng. IS 77S har også en avansert aktuator som bryter opp eventuelle klumper av tørre som kan dannes, og sikrer en kontinuerlig og uavbrutt rengjøringsopplevelse. Maskinen er enkel å betjene, enkel å vedlikeholde og bygget for å vare, samtidig som den gir eksepsjonell rengjøringsytelse i mange år fremover. Bestill din i dag og opplev den ultimate rengjøringsopplevelsen med IS 77S.

Spesifikasjoner

Type	Enslange tørrisblåser
Touchskjerm	Nei
Klar for automatisering	Nei
Luftinntak	1" Universal klokobling
Hus/Ramme	Rustfritt stål
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Komprimert luftfilter	Inkludert
Trykklufttrykk	Opptil 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimal komprimert luftstrøm	3.5 m ³ /min (124 cfm) eller mer
Middels komprimert luftstrøm	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Lav-ende komprimert luftstrøm	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Matehastighet	Opptil 90 kg/t (198 lbs/t)
Beholderkapasitet	20 kg (44 lbs)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Hjulstørrelse	250mm (10")
Strømforsyning	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maksimal Strømforbruk	0.76 kW
Vekt	85 kg (187 lbs)
Dimensjoner	560x730x870mm (22x29x34")
Fraktvekt	100 kg (220 lbs)
Fraktdimensjoner	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakken inkluderer



Lang aluminium Ø6,5mm dyse
ML.SM65



Lang aluminium Ø8mm dyse
ML.SM80



Lang aluminium Ø10 mm dyse
ML.SHN.03



Flat 25mm dyseåpning dyse
ML.SHP.01



Industriell applikator
77S.071



5m (16ft) Blåseslange
77S.08