Mighty E

Produktkatalog

Ta tørrisrengjøring med to slanger utenfor verkstedet med en maskin for mobil bruk og utendørsarbeid.



Pakken inneholder



Kort rund dyse, Ø16 mm

ML.DH.01

Få bedre plass til å plassere tørrisdysen på krevende arbeidssteder.



Lang rund dyse, Ø16 mm

ML.DH.03

Rett tørrisrengjøringen nøyaktig dit den trengs med en konsentrert rund dyse.



Flat dyse, strålebredde 90 mm

ML.DHP.01

Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.



Mighty E-blåsepistol

MYE.07

Få presis tørrisrengjøring i hånden med en blåsepistol som ligger godt i grepet.



Blåseslange, 5 m

IS.2089

Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

Mighty E

Spesifikasjoner

Type	Tørrisblåser med to slanger
Trykklufttrykk	Opptil 16 bar
Optimal trykkluftmengde	4.0 m³/min eller mer
Blåsetrykkregulator	Tilvalg
Luftinntak	1" universell klokobling
Tørrisforbruk	Opptil 120 kg/t
Beholderkapasitet	25 kg
Berøringsskjerm	Nei
Klargjort for automatisering	Nei
Kabinett/ramme	Rustfritt stål
Trykkluftfilter	Tilvalg
Hjulstørrelse	250mm
Strømforsyning	Helpneumatisk
Vekt	25 kg
Mål	515x565x860mm
Transportvekt	45 kg
Transportmål	600x800x1150mm

Tilleggsprodukter

Utstyrskategorier

Blåsing med blandede blåsemidler



Mighty E Dry Ice Plus
Fjern vanskelige belegg, graffiti og rust ved å tilsette slipemiddel i tørrisstrålen.

MYE-AB

Trykkluftbehandling



AT 160
Klargjør trykkluften for tørrisrengjøring ved å fjerne varme og fuktighet.

AT-160

Fragmenteringsdyser



Finfragmenterer
Del tørrispellets i mindre partikler for en finere rengjøringsstråle.

IS.MDH



Ekstra finfragmenterer
Del tørrisen i enda finere partikler og gi rengjøringsstrålen en finere virkning.

IS.MDH2

Runde dyser



Kort rund dyse, Ø16 mm
Få bedre plass til å plassere tørrisdysen på krevende arbeidssteder.

ML.DH.01



Kort konisk rund dyse, Ø16 mm
Finn en annen tilkomst med en kompakt, konisk tørrisdyse.

ML.DHT.125



Lang rund dyse, Ø16 mm
Rett tørrisrengjøringen nøyaktig dit den trengs med en konsentrert rund dyse.

ML.DH.03



Ekstra lang rund dyse, Ø16 mm
Nå lenger med målrettet tørrisrengjøring og en ekstra lang rund dyse.

ML.DH.04



Kort rund dyse, Ø18 mm
Få bedre plass til å plassere tørrisdysen på krevende arbeidssteder.

ML.DHHP.01



Kort konisk rund dyse, Ø18 mm
Finn en annen tilkomst med en kompakt, konisk tørrisdyse.

ML.DHHP.02



Lang rund dyse, Ø18 mm
Rett tørrisrengjøringen nøyaktig dit den trengs med en konsentrert rund dyse.

ML.DHHP.03



Ekstra lang rund dyse, Ø18 mm
Nå lenger med målrettet tørrisrengjøring og en ekstra lang rund dyse.

ML.DHHP.04

Flate dyser



Flat dyse, strålebredde 90 mm
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.DHP.01

Vinklede dyser



Vinklet dyse i rustfritt stål, 45°, strålebredde 50 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.DH.02

Luftdyser



Demonteringsverktøy for luftdyse
Gjør demontering av luftdysen til en enkel serviceoppgave med riktig verktøy.

ABMY.071



Mighty E-luftdyse
Hold tørrisblåsemaskinen klar til bruk med en ny luftdyse.

ML.PTS.01

Blåsepistoler



Mighty E-blåsepistol
Få presis tørrisrengjøring i hånden med en blåsepistol som ligger godt i grepet.

MYE.07

Blåseslanger



Blåseslange, 5 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

IS.2089



Blåseslange, 10 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

IS.2090



Blåseslange, 15 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

IS.2091

Kofferter



Liten beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200105



Mellomstor beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200100



Stor beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200106

Tørrisoppbevaring



DrIcy 30
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy540

Annet tilbehør



Pneumatisk fotbryter
Hold hendene fri til arbeidet og styr utstyret med en fotbryter.

TP.054



Filterregulator, 1 tomme
Behandle trykkluften og juster arbeidstrykket i én enhet.

TP.015