IS 75S Model

Produktkatalog

Ta med helpneumatisk tørrisrengjøring ut på oppdrag med en maskin for mobil bruk og utendørsarbeid.



Pakken inneholder



Lang dyse i aluminium, Ø6,5 mm

ML.SM65

Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.



Lang dyse i aluminium, Ø8 mm

ML.SM80

Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.



Lang dyse i aluminium, Ø10 mm

ML.SHN.03

Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.



Flat dyse, strålebredde 25 mm

ML.SHP.01

Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.



IS 75S-blåsepistol

75S.071

Få presis tørrisrengjøring i hånden med en blåsepistol som ligger godt i grepet.



Blåseslange, 5 m

75S.08

Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

IS 75S Model

Spesifikasjoner

Type	Tørrisblåser med én slange
Trykklufttrykk	Opptil 16 bar
Optimal trykkluftmengde	3.5 m³/min eller mer
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Luftinntak	1" universell klokobling
Tørrisforbruk	Opptil 100 kg/t
Beholderkapasitet	20 kg
Berøringsskjerm	Nei
Klargjort for automatisering	Nei
Kabinett/ramme	Rustfritt stål
Trykkluftfilter	Inkludert
Hjulstørrelse	250mm
Strømforsyning	Helpneumatisk
Vekt	62 kg
Mål	575x740x890mm
Transportvekt	76 kg
Transportmål	600x800x1150mm

Tilleggsprodukter

Utstyrskategorier

Blåsing med blandede blåsemidler



75S & 77S Dry Ice Plus
Fjern vanskelige belegg, graffiti og rust ved å tilsette slipemiddel i tørrisstrålen.

AB7S

Trykkluftbehandling



AT 160
Klargjør trykkluften for tørrisrengjøring ved å fjerne varme og fuktighet.

AT-160

Fragmenteringsdyser



Finfragmenterer
Del tørrispellets i mindre partikler for en finere rengjøringsstråle.

IS.MSH



Ekstra finfragmenterer
Del tørrisen i enda finere partikler og gi rengjøringsstrålen en finere virkning.

IS.MSH2

Runde dyser Ø4,5 mm



Kort dyse i aluminium, Ø4,5 mm
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM45.1



Lang dyse i aluminium, Ø4,5 mm
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM45



Kort dyse i polyacetal, Ø4,5 mm
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM45.3



Lang dyse i polyacetal, Ø4,5 mm
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM45.2

Runde dyser Ø5,5 mm



Tynn dyse i aluminium, Ø5,5 mm
Nå inn på trangere steder med en slank dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM55.1.16



Kort dyse i aluminium, Ø5,5 mm
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM55.1



Lang dyse i aluminium, Ø5,5 mm
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM55



Kort dyse i polyacetal, Ø5,5 mm
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM55.3



Lang dyse i polyacetal, Ø5,5 mm
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM55.2

Runde dyser Ø6,5 mm



Tynn dyse i aluminium, Ø6,5 mm
Nå inn på trangere steder med en slank dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM65.1.16



Kort dyse i aluminium, Ø6,5 mm
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM65.1



Lang dyse i aluminium, Ø6,5 mm
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.
ML.SM65



Kort dyse i polyacetal, Ø6,5 mm
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM65.3



Lang dyse i polyacetal, Ø6,5 mm
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.
ML.SM65.2

Runde dyser Ø8 mm



Tynn dyse i aluminium, Ø8 mm
Nå inn på trangere steder med en slank dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM80.1.16



Kort dyse i aluminium, Ø8 mm
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM80.1



Lang dyse i aluminium, Ø8 mm
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SM80



Kort dyse i polyacetal, Ø8 mm
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM80.3



Lang dyse i polyacetal, Ø8 mm
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SM80.2

Runde dyser Ø10 mm



Kort dyse i aluminium, Ø10 mm
Få bedre arbeidsplass med en kompakt dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SHN.03.1



Lang dyse i aluminium, Ø10 mm
Kom nærmere arbeidsstedet med en forlenget dyse for målrettet tørrisrengjøring.

ML.SHN.03



Kort dyse i polyacetal, Ø10 mm
Arbeid på trange steder med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SHN.03.3



Lang dyse i polyacetal, Ø10 mm
Nå lenger med en tørrisdyse som bidrar til å beskytte mot kontaktmerker.

ML.SHN.03.2

Flate dyser



Flat dyse, strålebredde 50 mm
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.02



Flat dyse, strålebredde 75 mm
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.03



Flat dyse, strålebredde 100 mm
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.04



Flat dyse, strålebredde 25 mm
Dekk mer av overflaten med et bredt tørrisblåsemønster.

ML.SHP.01



Kort flat dyse, strålebredde 25 mm
Få bred tørrisrengjøring på trange steder med en kompakt flat dyse.

ML.SHP.25-125

Vinklede dyser



Vinklet dyse, 45°, strålebredde 25 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.01.45



Vinklet dyse, 90°, strålebredde 75 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.03.90



Vinklet dyse, 45°, strålebredde 100 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.04.45



Vinklet dyse, 45°, strålebredde 50 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.02.45



Vinklet dyse, 90°, strålebredde 25 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.01.90



Vinklet dyse, 135°, strålebredde 50 mm
Kom rundt hindringer og rengjør vanskelig tilgjengelige flater med tørris.

ML.SHP.06

Dyseforlengere



Fleksibel forlenger, 450 mm
Finn riktig tilkomst på vanskelige steder med en fleksibel forlenger til tørrisdysen.
ML.SM.040.F



Rett dyseforlenger, 350 mm
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.
ML.SM.035



Rett dyseforlenger, 500 mm
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.
ML.SM.055



Rett dyseforlenger, 750 mm
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.
ML.SM.075



Rett dyseforlenger, 1000 mm
Øk rekkevidden til tørrisblåsepistolen og før dysen nærmere arbeidsstedet.
ML.SM.100



Tynn rett dyseforlenger, 500 mm
Nå forbi trange åpninger med en slank forlenger til tørrisdysen.
ML.SM.055.16



Vinklet dyseforlenger, 45°, 350 mm
Nå rundt hindringer og rengjør vanskelige hjørner med tørris.
ML.SM.035.45



Vinklet dyseforlenger, 90°, 350 mm
Nå rundt hindringer og rengjør vanskelige hjørner med tørris.
ML.SM.035.90

Spesialdyser



Rund 360° rørrengjøringsdyse, 25 mm
Rengjør rør innvendig med en tørrisdyse som arbeider rundt hele innsiden.
ML.SM.P360



Rektangulær 360° rørrengjøringsdyse, 50 × 150 mm
Rengjør rektangulære kanaler innvendig med en tørrisdyse tilpasset formen.
ML.SH.P360



Kjederengjøringsdyse
Rengjør kjedene med tørris og en dyse formet for oppgaven.
ML.CCN.01

Blåsepistoler



IS 75S-blåsepistol
Få presis tørrisrengjøring i hånden med en blåsepistol som ligger godt i grepet.
75S.071

Blåseslanger



Blåseslange, 30 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

75S.086



Blåseslange, 5 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

75S.08



Blåseslange, 10 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

75S.081



Blåseslange, 15 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

75S.082



Blåseslange, 20 m
Gi tørrisrengjøringen bevegelsesfrihet med en blåseslange som passer arbeidsstedet.

75S.083

Kofferter



Liten beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200105



Mellomstor beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200100



Stor beskyttelseskoffert for dyser (uten dyser)
Hold tørrisdysene organisert og beskyttet, fra verkstedet til neste oppdrag.

0200106

Tørrisoppbevaring



DrIcy 30
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy540

Annet tilbehør



Pneumatisk fotbryter
Hold hendene fri til arbeidet og styr utstyret med en fotbryter.

TP.054