

ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD er en høyteknologisk tørrisblåser beregnet for krevende applikasjoner. Den er klar for automatisering og kan enkelt integreres i enhver automatisert linje. Den er laget med kvalitetskomponenter og en konstruksjon i rustfritt stål for langvarig drift i en rekke industrier. Den har også en holdbar berøringsskjerm som er kompatibel med hansker. Ved å bruke berøringsskjermen kan du lagre rengjøringsinnstillingene dine for gjentakende jobber, analysere de omfattende dataene om maskinens ytelse og bruke den på flere språk.

Spesifikasjoner

Type	Enslange tørrisblåser
Touchskjerm	Ja
Klar for automatisering	Ja
Luftinntak	1/2" Push in Hurtigkobling
Hus/Ramme	Rustfritt stål
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Komprimert luftfilter	Inkludert
Trykklufttrykk	Opptil 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimal komprimert luftstrøm	2.2 m ³ /min (78 cfm) eller mer
Middels komprimert luftstrøm	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Lav-ende komprimert luftstrøm	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)
Matehastighet	Opptil 70 kg/t (154 lbs/t)
Beholderkapasitet	10 kg (22 lbs)
Hjulstørrelse	100mm (4")
Strømforsyning	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maksimal Strømforbruk	0.4 kW
Vekt	50 kg (110 lbs)
Dimensjoner	370x500x1045mm (15x20x41")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Fraktvekt	60 kg (132 lbs)
Fraktdimensjoner	400x600x950mm (16x24x37")



Pakken inkluderer



Lang aluminium Ø6,5mm dyse
ML.SM65



SMART-applikator
SM.G.200



5m (16ft) blåseslange
SM.HD.05