

ICEsonic SMART HD



Den SMART HD enkeltslangetørrisblåsemaskinen er en pålitelig og effektiv løsning for middels til tunge rengjøringsoppgaver. Med sitt robuste rustfritt stål karosseri og anodisert aluminiumskontrollpanel, er denne maskinen bygget for å vare. Den brukervennlige Siemens PLC gir presis kontroll over tørreismating og trykk, noe som gjør det mulig med effektiv og virkningsfull rengjøring hver gang. SMART HD er det ideelle valget for bedrifter som ser etter en kostnadseffektiv og allsidig tørrisblåsemaskin. Med sitt mellomklasse design finner den en perfekt balanse mellom ytelse og prisgunstighet. Det brukervennlige kontrollpanelet tillater intuitiv kontroll, slik at du raskt og effektivt kan rengjøre et bredt spekter av overflater og utstyr. Oppgrader rengjøringsprosessen med SMART HD tørrisblåsemaskinen i dag og se forskjellen den kan gjøre for din virksomhet.

Spesifikasjoner

Type	Enslange tørrisblåser
Touchskjerm	Nei
Klar for automatisering	Valgfritt
Luftinntak	3/4" Universell Klo-kobling
Hus/Ramme	Rustfritt stål
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Komprimert luftfilter	Inkludert
Trykklufftrykk	Opptil 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimal komprimert luftstrøm	2.2 m ³ /min (78 cfm) eller mer
Middels komprimert luftstrøm	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Lav-ende komprimert luftstrøm	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)
Matehastighet	Opptil 70 kg/t (154 lbs/t)
Beholderkapasitet	10 kg (22 lbs)
Hjulstørrelse	100mm (4")

Strømforsyning	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maksimal Strømforbruk	0.4 kW
Vekt	50 kg (110 lbs)
Dimensjoner	370x500x1045mm (15x20x41")
Fraktvekt	60 kg (132 lbs)
Fraktdimensjoner	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakken inkluderer



Lang aluminium Ø6,5mm dyse
ML.SM65



SMART-applikator
SM.G.200



5m (16ft) blæseslange
SM.HD.05