DIP 50 tørrispelletizer

Produktkatalog

Lag egne tørrispellets og legg produksjonen nær arbeidet som trenger dem.



Pakken inneholder



Ekstruderplate, 3 mm

IS-DIP-50.0003

Tilpass tørrisproduksjonen til pelletstørrelsen prosessen trenger.

DIP 50 tørrispelletizer

Spesifikasjoner

Konverteringsgrad	Opptil 45%
Produksjonskapasitet	50 kg/t med 3 mm pellets
Pelletsstørrelser	3.0–16 mm
Berøringsskjerm	Ja
Klargjort for automatisering	Ja
Strømforsyning	400 V 50 Hz 3Ph + PE eller 480 V 60 Hz 3Ph + PE
Maksimalt effektforbruk	2.5 kW
CO_2-inntakstilkobling	1/2“ BSP innvendig gjenge
CO_2-kilde	Lagertank, væskefase, 1400–2200 kPa
Tilkoblingsmuligheter og fjerntilgang	Ethernet-, WiFi- og 4G-moduler som tilvalg
Vekt	280 kg
Mål	700x1100x1000mm

Tilleggsprodukter

Utstyrskategorier

DIP-tilbehør



Ekstruderplate, 3 mm
Tilpass tørrisproduksjonen til pelletstørrelsen prosessen trenger.

IS-DIP-50.0003



Ekstruderplate, 9 mm
Tilpass tørrisproduksjonen til pelletstørrelsen prosessen trenger.

IS-DIP-50.0009



Ekstruderplate, 16 mm
Tilpass tørrisproduksjonen til pelletstørrelsen prosessen trenger.

IS-DIP-50.0016



ICEsonic CONNECT Ethernet-modul
Hold kontakten med tørrisproduksjonen gjennom fjernovervåking og fjernstyring.

C.ETH



ICEsonic CONNECT WiFi-modul
Hold kontakten med tørrisproduksjonen gjennom fjernovervåking og fjernstyring.

C.WIFI



ICEsonic CONNECT 4G-modul
Hold kontakten med tørrisproduksjonen gjennom fjernovervåking og fjernstyring.

C.4G



Maskinfundament
Gi tørrisproduksjonsutstyret et eget fundament i arbeidsoppsettet.

IS-DIP-50.1



Reservedelssett
Vær klar til neste service med reservedeler til tørrisproduksjonsutstyret.

9.SP.SET

Tørrisoppbevaring



DrIcy 30
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer tørris klar til neste oppgave med isolert oppbevaring for håndtering og transport.

DrIcy540