ULTRA 18

Katalog produktów

Sprostaj najtrudniejszym wyzwaniom czyszczenia przemysłowego z maszyną do suchego lodu stworzoną do wymagającej pracy.



Zawartość zestawu



Długa dysza aluminiowa Ø8mm

ML.SM80-075

Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.



Długa dysza aluminiowa Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.



Długa dysza aluminiowa Ø12mm

ML.SM120-075

Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.



Płaska dysza o szerokości 25 mm

ML.SHP.01-075

Obejmij większą powierzchnię szerokim strumieniem suchego lodu.



Ultra Aplikator

ULTRA.071

Weź precyzyjne czyszczenie suchym lodem w swoje ręce z pistoletem zaprojektowanym do wygodnego chwytu.



10 m (33 ft) wąż do czyszczenia strumieniowego

ULTRA.081

Zyskaj swobodę ruchu przy czyszczeniu suchym lodem dzięki wężowi dopasowanemu do miejsca pracy.

ULTRA 18

Specyfikacje

Typ	Jednowężowy urządzenie do czyszczenia suchym lodem.
Ciśnienie sprężonego powietrza	Do 18 bar (262 psi)
Optymalny przepływ sprężonego powietrza	9.0 m3/min (318 cfm) lub więcej
Regulator Ciśnienia Strumieniowego	Zawarte
Dolot powietrza	1" Uniwersalne Złącze Pazurkowe
Szybkość podawania	Do 120 kg/h (265 lbs/h)
Pojemność zasobnika	30 kg (66 lbs)
Ekran dotykowy	Tak
Gotowy do automatyzacji	Tak
Obudowa/Rama	Stal nierdzewna
Rozmiar koła	250mm (10")
Zasilanie	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Maksymalna Moc Zużycia	1.6 kW
Waga	140 kg (309 lbs)
Wymiary	630x480x870mm (25x19x34")
Waga przesyłki	150 kg (331 lbs)
Wymiary przesyłki	900x600x1250mm (35x24x49")

Produkty dodatkowe

Kategorie wyposażenia

Mieszane Media Czyszczenie Strumieniowe



ULTRA Dry Ice Plus
Usuwaj uporczywe powłoki, graffiti i rdzę, dodając ścierniwo do czyszczenia suchym lodem.

AB-U18

Uzdatnianie powietrza



AT 160
Przygotuj sprężone powietrze do czyszczenia suchym lodem, usuwając ciepło i wilgoć.

AT-160

Dysze fragmentujące



Drobny Fragmentator
Rozdrobnij granulat suchego lodu na mniejsze cząstki, aby uzyskać drobniejszy strumień czyszczący.

IS.MSH-075



Ekstra Drobny Fragmenter
Rozdrobnij suchy lód na jeszcze mniejsze cząstki, aby uzyskać jeszcze drobniejszy strumień czyszczący.

IS.MSH2-075

Dysze okrągłe Ø4.5mm



Krótka dysza aluminiowa Ø4,5mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM45.1-075



Długa aluminiowa dysza Ø4,5mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM45-075



Krótka dysza z poliacetalu Ø4,5 mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM45.3-075



Długa dysza poliacetalowa Ø4,5 mm
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM45.2-075

Dysze okrągłe Ø5,5 mm



Cienka dysza aluminiowa Ø5.5mm
Dotrzyj do ciaśniejszych miejsc smukłą dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM55.1.16-075



Krótka aluminiowa dysza Ø5,5 mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM55.1-075



Krótka dysza z poliacetalu Ø5.5mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM55.3-075



Długa aluminiowa dysza Ø5.5mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM55-075



Długa dysza z poliacetalu Ø5,5 mm
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM55.2-075

Dysze okrągłe Ø6,5 mm



Cienka dysza aluminiowa Ø6,5 mm
Dotrzyj do ciaśniejszych miejsc smukłą dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM65.1.16-075



Krótka dysza aluminiowa Ø6,5 mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM65.1-075



Krótka dysza poliacetalowa Ø6,5mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM65.3-075



Długa dysza aluminiowa Ø6,5 mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM65-075



Długa dysza Ø6.5mm z poliacetalu
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM65.2-075

Dysze okrągłe Ø8mm



Dysza z cienkiego aluminium Ø8mm
Dotrzyj do ciaśniejszych miejsc smukłą dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM80.1.16-075



Krótka aluminiowa dysza Ø8mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM80.1-075



Krótka dysza z poliacetalu Ø8mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM80.3-075



Długa dysza aluminiowa Ø8mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM80-075



Długa dysza z poliacetalu Ø8mm
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM80.2-075

Dysze Okrągłe Ø10 mm



Krótka aluminiowa dysza Ø10mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SHN.03.1-075



Długa dysza aluminiowa Ø10 mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SHN.03-075



Krótka dysza z poliacetalu Ø10mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SHN.03.3-075



Długa dysza polioksymetylenowa Ø10mm
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SHN.03.2-075

Dysze okrągłe Ø12mm



Krótka dysza aluminiowa Ø12mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM120.1-075



Długa dysza aluminiowa Ø12mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM120-075



Krótka dysza poliacetalowa Ø12mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM120.3-075



Długa dysza poliacetalowa Ø12mm
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM120.2-075

Dysze okrągłe Ø16mm



Krótka dysza aluminiowa Ø16mm
Zyskaj miejsce do pracy z kompaktową dyszą do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem.

ML.SM160.1-075



Długa dysza poliacytalowa Ø16mm
Sięgnij dalej z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM160.2-075



Krótka dysza poliacetalowa Ø16mm
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą do suchego lodu, która pomaga ograniczyć ślady przypadkowego kontaktu z powierzchnią.

ML.SM160.3-075



Długa dysza aluminiowa Ø16mm
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do miejsca czyszczenia dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM160-075

Dysze płaskie



Płaska dysza o szerokości 50 mm
Obejmij większą powierzchnię szerokim strumieniem suchego lodu.

ML.SHP.02-075



Płaska dysza o szerokości 75 mm
Obejmij większą powierzchnię szerokim strumieniem suchego lodu.

ML.SHP.03-075



Dysza płaska o szerokości 100 mm
Obejmij większą powierzchnię szerokim strumieniem suchego lodu.

ML.SHP.04-075



Płaska dysza o szerokości 25 mm
Obejmij większą powierzchnię szerokim strumieniem suchego lodu.

ML.SHP.01-075



Płaska krótka dysza 25mm
Uzyskaj szeroki strumień także w ciasnych miejscach dzięki kompaktowej dyszy płaskiej do suchego lodu.

ML.SHP.25-125-075

Dysze kątowe



Dysza kątowa 45° 25mm
Omiń przeszkody i czyść suchym lodem trudno dostępne powierzchnie.

ML.SHP.01.45-075



Dysza kątowa 90° o szerokości strumienia 75 mm
Omiń przeszkody i czyść suchym lodem trudno dostępne powierzchnie.

ML.SHP.03.90-075



Dysza kątowa 45° 50 mm
Omiń przeszkody i czyść suchym lodem trudno dostępne powierzchnie.

ML.SHP.02.45-075



Dysza kątowa 135° z szerokością strumienia 50 mm
Omiń przeszkody i czyść suchym lodem trudno dostępne powierzchnie.

ML.SHP.06-075



Dysza kątowa 45° 100mm
Omiń przeszkody i czyść suchym lodem trudno dostępne powierzchnie.

ML.SHP.04.45-075



Dysza kątowa 90° 25 mm swath
Omiń przeszkody i czyść suchym lodem trudno dostępne powierzchnie.

ML.SHP.01.90-075

Przedłużenia dysz



Prosta przedłużka dyszy 350 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca czyszczenia.
ML.SM.035-075



Prosta przedłużka dyszy 500 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca czyszczenia.
ML.SM.055-075



Przedłużenie dyszy prostej 750 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca czyszczenia.
ML.SM.075-075



Prosta nasadka przedłużająca 1000 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca czyszczenia.
ML.SM.100-075



Prosta końcówka 500 mm
Sięgnij przez wąskie prześwity dzięki smukłej przedłużce dyszy do suchego lodu.
ML.SM.055.16-075



Ukośne 45° przedłużenie dyszy 350mm
Sięgnij za przeszkody i oczyść trudno dostępne narożniki suchym lodem.
ML.SM.035.45-075



Przedłużenie dyszy kątowej 90° 350 mm
Sięgnij za przeszkody i oczyść trudno dostępne narożniki suchym lodem.
ML.SM.035.90-075

Specjalne dysze



Obrotowa dysza do czyszczenia rur 360° 25 mm
Czyść rury od środka dyszą do suchego lodu zaprojektowaną do powierzchni wewnętrznych.
ML.SM.P360-075



Prostokątna dysza do czyszczenia rur 360° 50x150mm
Czyść wnętrze prostokątnych kanałów dyszą do suchego lodu dopasowaną do ich kształtu.
ML.SH.P360-075



Dysza do czyszczenia łańcuchów
Czyść łańcuchy suchym lodem z dyszą ukształtowaną specjalnie do tego zadania.
ML.CCN.01-075

Aplikatory



Ultra Aplikator
Weź precyzyjne czyszczenie suchym lodem w swoje ręce z pistoletem zaprojektowanym do wygodnego chwytu.
ULTRA.071

Światła



Oświetlenie LED
Zobacz wyraźniej miejsce czyszczenia dzięki oświetleniu dokładnie tam, gdzie pracujesz.

ION.35.2-075

Węże do piaskowania



Wąż do piaskowania 5m (16ft)
Zyskaj swobodę ruchu przy czyszczeniu suchym lodem dzięki wężowi dopasowanemu do miejsca pracy.

ULTRA.08



10 m (33 ft) wąż do czyszczenia strumieniowego
Zyskaj swobodę ruchu przy czyszczeniu suchym lodem dzięki wężowi dopasowanemu do miejsca pracy.

ULTRA.081



Wąż do piaskowania 15 m (49 stóp)
Zyskaj swobodę ruchu przy czyszczeniu suchym lodem dzięki wężowi dopasowanemu do miejsca pracy.

ULTRA.082



Wąż do piaskowania 20m (66ft)
Zyskaj swobodę ruchu przy czyszczeniu suchym lodem dzięki wężowi dopasowanemu do miejsca pracy.

ULTRA.086



Wąż do piaskowania 30m (98 stóp)
Zyskaj swobodę ruchu przy czyszczeniu suchym lodem dzięki wężowi dopasowanemu do miejsca pracy.

ULTRA.087

Przypadki



Małe etui ochronne na dysze (bez dysz)
Przechowuj dysze do suchego lodu w porządku i pod ochroną, od warsztatu po kolejne zlecenie.

0200105



Średnie etui ochronne na dysze (bez dysz)
Przechowuj dysze do suchego lodu w porządku i pod ochroną, od warsztatu po kolejne zlecenie.

0200100



Duże etui ochronne na dysze (bez dysz)
Przechowuj dysze do suchego lodu w porządku i pod ochroną, od warsztatu po kolejne zlecenie.

0200106

Magazynowanie Suchego Lodu



DrIcy 30
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejną pracę dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy30



DrIcy 60
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejną pracę dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy60



DrIcy 150
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejną pracę dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy150



DrIcy 360
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejną pracę dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy360



DrIcy 540
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejną pracę dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy540