IS 77S Model

Katalog produktów

Solidna maszyna do przemysłowego czyszczenia suchym lodem. Prosta w obsłudze i stworzona do długiej eksploatacji.



Zestaw zawiera



Dysza aluminiowa Ø6,5 mm, długa

ML.SM65

Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.



Dysza aluminiowa Ø8 mm, długa

ML.SM80

Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.



Dysza aluminiowa Ø10 mm, długa

ML.SHN.03

Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.



Dysza płaska, pas 25 mm

ML.SHP.01

Czyść większą powierzchnię dzięki szerokiemu strumieniowi suchego lodu.



Pistolet przemysłowy

77S.071

Precyzyjne czyszczenie suchym lodem z pistoletem zaprojektowanym do wygodnego chwytu.



Wąż do czyszczenia suchym lodem 5 m

77S.08

Zyskaj swobodę ruchu dzięki wężowi do suchego lodu dopasowanemu do miejsca pracy.

IS 77S Model

Dane techniczne

Typ	Jednowężowa maszyna do czyszczenia suchym lodem
Ciśnienie sprężonego powietrza	Do 16 bar
Optymalny przepływ powietrza	3.5 m³/min lub więcej
Regulator ciśnienia czyszczenia	W zestawie
Przyłącze powietrza	Uniwersalne złącze kłowe 1"
Wydajność podawania	Do 90 kg/h
Pojemność zbiornika	20 kg
Ekran dotykowy	Nie
Możliwość automatyzacji	Nie
Obudowa/rama	Stal nierdzewna
Filtr sprężonego powietrza	W zestawie
Rozmiar kół	250mm
Zasilanie	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	0.76 kW
Masa	85 kg
Wymiary	560x730x870mm
Masa transportowa	100 kg
Wymiary transportowe	600x800x1150mm

Dodatkowe produkty

Kategorie urządzeń

Czyszczenie mieszanką suchego lodu i ścierniwa



75S & 77S Dry Ice Plus
Usuwaj uporczywe powłoki, graffiti i rdzę, dodając ścierniwo do czyszczenia suchym lodem.

AB7S

Uzdatnianie powietrza



AT 160
Przygotuj sprężone powietrze do czyszczenia suchym lodem, usuwając nadmiar ciepła i wilgoci.

AT-160

Dysze rozdrabniające



Drobny rozdrabniacz
Rozdrabniaj granulat suchego lodu, aby uzyskać drobniejszy strumień czyszczący.

IS.MSH



Bardzo drobny rozdrabniacz
Rozdrobnij suchy lód jeszcze dokładniej, aby uzyskać delikatniejszy strumień czyszczący.

IS.MSH2

Dysze okrągłe Ø4,5 mm



Dysza aluminiowa Ø4,5 mm, krótka
Zyskaj miejsce do pracy dzięki kompaktowej dyszy o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM45.1



Dysza aluminiowa Ø4,5 mm, długa
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM45



Dysza poliacetalowa Ø4,5 mm, krótka
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą, która pomaga zapobiegać śladom przypadkowego kontaktu.

ML.SM45.3



Dysza poliacetalowa Ø4,5 mm, długa
Sięgnij dalej dyszą do suchego lodu, która ogranicza ryzyko śladów przypadkowego kontaktu.

ML.SM45.2

Dysze okrągłe Ø5,5 mm



Smukła dysza aluminiowa Ø5,5 mm
Docieraj do ciaśniejszych przestrzeni smukłą dyszą o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM55.1.16



Dysza aluminiowa Ø5,5 mm, krótka
Zyskaj miejsce do pracy dzięki kompaktowej dyszy o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM55.1



Dysza aluminiowa Ø5,5 mm, długa
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM55



Dysza poliacetalowa Ø5,5 mm, krótka
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą, która pomaga zapobiegać śladom przypadkowego kontaktu.

ML.SM55.3



Dysza poliacetalowa Ø5,5 mm, długa
Sięgnij dalej dyszą do suchego lodu, która ogranicza ryzyko śladów przypadkowego kontaktu.

ML.SM55.2

Dysze okrągłe Ø6,5 mm



Smukła dysza aluminiowa Ø6,5 mm
Docieraj do ciaśniejszych przestrzeni smukłą dyszą o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM65.1.16



Dysza aluminiowa Ø6,5 mm, krótka
Zyskaj miejsce do pracy dzięki kompaktowej dyszy o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM65.1



Dysza aluminiowa Ø6,5 mm, długa
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM65



Dysza poliacetalowa Ø6,5 mm, krótka
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą, która pomaga zapobiegać śladom przypadkowego kontaktu.

ML.SM65.3



Dysza poliacetalowa Ø6,5 mm, długa
Sięgnij dalej dyszą do suchego lodu, która ogranicza ryzyko śladów przypadkowego kontaktu.

ML.SM65.2

Dysze okrągłe Ø8 mm



Smukła dysza aluminiowa Ø8 mm
Docieraj do ciaśniejszych przestrzeni smukłą dyszą o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM80.1.16



Dysza aluminiowa Ø8 mm, krótka
Zyskaj miejsce do pracy dzięki kompaktowej dyszy o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SM80.1



Dysza aluminiowa Ø8 mm, długa
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SM80



Dysza poliacetalowa Ø8 mm, krótka
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą, która pomaga zapobiegać śladom przypadkowego kontaktu.

ML.SM80.3



Dysza poliacetalowa Ø8 mm, długa
Sięgnij dalej dyszą do suchego lodu, która ogranicza ryzyko śladów przypadkowego kontaktu.

ML.SM80.2

Dysze okrągłe Ø10 mm



Dysza aluminiowa Ø10 mm, krótka
Zyskaj miejsce do pracy dzięki kompaktowej dyszy o skupionym strumieniu suchego lodu.

ML.SHN.03.1



Dysza aluminiowa Ø10 mm, długa
Przybliż skupiony strumień suchego lodu do czyszczonego miejsca dzięki wydłużonej dyszy.

ML.SHN.03



Dysza poliacetalowa Ø10 mm, krótka
Pracuj w ciasnych miejscach z dyszą, która pomaga zapobiegać śladom przypadkowego kontaktu.

ML.SHN.03.3



Dysza poliacetalowa Ø10 mm, długa
Sięgnij dalej dyszą do suchego lodu, która ogranicza ryzyko śladów przypadkowego kontaktu.

ML.SHN.03.2

Dysze płaskie



Dysza płaska, pas 50 mm
Czyść większą powierzchnię dzięki szerokiemu strumieniowi suchego lodu.

ML.SHP.02



Dysza płaska, pas 75 mm
Czyść większą powierzchnię dzięki szerokiemu strumieniowi suchego lodu.

ML.SHP.03



Dysza płaska, pas 100 mm
Czyść większą powierzchnię dzięki szerokiemu strumieniowi suchego lodu.

ML.SHP.04



Dysza płaska, pas 25 mm
Czyść większą powierzchnię dzięki szerokiemu strumieniowi suchego lodu.

ML.SHP.01



Krótka dysza płaska, pas 25 mm
Czyść szerokim strumieniem suchego lodu w ciasnych miejscach dzięki kompaktowej dyszy płaskiej.

ML.SHP.25-125

Dysze kątowe



Dysza kątowa 45°, pas 25 mm
Omijaj przeszkody i docieraj suchym lodem do trudno dostępnych powierzchni.

ML.SHP.01.45



Dysza kątowa 90°, pas 75 mm
Omijaj przeszkody i docieraj suchym lodem do trudno dostępnych powierzchni.

ML.SHP.03.90



Dysza kątowa 45°, pas 100 mm
Omijaj przeszkody i docieraj suchym lodem do trudno dostępnych powierzchni.

ML.SHP.04.45



Dysza kątowa 45°, pas 50 mm
Omijaj przeszkody i docieraj suchym lodem do trudno dostępnych powierzchni.

ML.SHP.02.45



Dysza kątowa 90°, pas 25 mm
Omijaj przeszkody i docieraj suchym lodem do trudno dostępnych powierzchni.

ML.SHP.01.90



Dysza kątowa 135°, pas 50 mm
Omijaj przeszkody i docieraj suchym lodem do trudno dostępnych powierzchni.

ML.SHP.06

Przedłużki dysz



Elastyczna przedłużka 450 mm
Znajdź właściwy kąt w trudnodostępnych miejscach dzięki elastycznej przedłużce dyszy.

ML.SM.040.F



Prosta przedłużka dyszy 350 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca pracy.

ML.SM.035



Prosta przedłużka dyszy 500 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca pracy.

ML.SM.055



Prosta przedłużka dyszy 750 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca pracy.

ML.SM.075



Prosta przedłużka dyszy 1000 mm
Zwiększ zasięg pistoletu do suchego lodu i przybliż dyszę do miejsca pracy.

ML.SM.100



Smukła prosta przedłużka dyszy 500 mm
Sięgnij dalej przez wąskie prześwity dzięki smukłej przedłużce dyszy do suchego lodu.

ML.SM.055.16



Przedłużka dyszy 350 mm, kąt 45°
Omijaj przeszkody i docieraj z czyszczeniem suchym lodem do trudnych narożników.

ML.SM.035.45



Przedłużka dyszy 350 mm, kąt 90°
Omijaj przeszkody i docieraj z czyszczeniem suchym lodem do trudnych narożników.

ML.SM.035.90

Dysze specjalne



Okrągła dysza 360° do czyszczenia rur, 25 mm
Czyść wnętrza rur suchym lodem dzięki dyszy obejmującej cały obwód.

ML.SM.P360



Prostokątna dysza 360° do czyszczenia kanałów, 50 × 150 mm
Czyść wnętrza prostokątnych kanałów dyszą dopasowaną do ich kształtu.

ML.SH.P360



Dysza do czyszczenia łańcuchów
Czyść łańcuchy suchym lodem dzięki dyszy zaprojektowanej do tego zadania.

ML.CCN.01

Pistolety



Pistolet przemysłowy
Precyzyjne czyszczenie suchym lodem z pistoletem zaprojektowanym do wygodnego chwytu.

77S.071



Pistolet przemysłowy z przełącznikiem „Samo powietrze”
Przełączaj z czyszczenia suchym lodem na samo powietrze bez odkładania pistoletu.

SM.G.300A

Oświetlenie



Lampa LED
Lepiej widoczny punkt czyszczenia dzięki oświetleniu bezpośrednio przy miejscu pracy.

IS.LH.00005

Węże do czyszczenia suchym lodem



Wąż do czyszczenia suchym lodem 5 m
Zyskaj swobodę ruchu dzięki wężowi do suchego lodu dopasowanemu do miejsca pracy.

77S.08



Wąż do czyszczenia suchym lodem 10 m
Zyskaj swobodę ruchu dzięki wężowi do suchego lodu dopasowanemu do miejsca pracy.

77S.081



Wąż do czyszczenia suchym lodem 15 m
Zyskaj swobodę ruchu dzięki wężowi do suchego lodu dopasowanemu do miejsca pracy.

77S.082



Wąż do czyszczenia suchym lodem 20 m
Zyskaj swobodę ruchu dzięki wężowi do suchego lodu dopasowanemu do miejsca pracy.

77S.086



Wąż do czyszczenia suchym lodem 30 m
Zyskaj swobodę ruchu dzięki wężowi do suchego lodu dopasowanemu do miejsca pracy.

77S.087

Walizki



Mała walizka ochronna na dysze (bez dysz)
Uporządkuj i zabezpiecz dysze do suchego lodu — w warsztacie i w drodze na kolejne zlecenie.

0200105



Średnia walizka ochronna na dysze (bez dysz)
Uporządkuj i zabezpiecz dysze do suchego lodu — w warsztacie i w drodze na kolejne zlecenie.

0200100



Duża walizka ochronna na dysze (bez dysz)
Uporządkuj i zabezpiecz dysze do suchego lodu — w warsztacie i w drodze na kolejne zlecenie.

0200106

Przechowywanie suchego lodu



DrIcy 30
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejne zadanie dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy30



DrIcy 60
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejne zadanie dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy60



DrIcy 150
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejne zadanie dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy150



DrIcy 360
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejne zadanie dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy360



DrIcy 540
Zachowaj więcej suchego lodu na kolejne zadanie dzięki izolowanemu pojemnikowi do przechowywania i transportu.

DrIcy540

Pozostałe akcesoria



Elektryczny przełącznik nożny
Zachowaj wolne ręce i steruj urządzeniem za pomocą przełącznika nożnego.

SM.15