

ICEsonic Mighty E



Mighty E to niezwykle lekka i solidna maszyna do czyszczenia suchym lodem z podwójnym wężem. Ta w pełni pneumatyczna jednostka wymaga jedynie sprężarki powietrza do zasilania. Mighty E posiada również duży zasobnik i bardzo wysoką prędkość podawania suchego lodu, co pozwala na czyszczenie nawet najtrudniejszych powierzchni przemysłowych z łatwością. Chociaż nie zawiera regulacji ciśnienia powietrza, stal nierdzewna korpusu Mighty E oraz wyjątkowo solidna rama czynią go idealnym wyborem do częstego transportu i użytkowania na zewnątrz. Duże pompowane koła zapewniają doskonałą stabilność i mobilność, umożliwiając łatwe przemieszczanie maszyny nawet w trudnym terenie. Maszyna zdobyła nagrodę południowoafrykańskiego towarzystwa stali nierdzewnej (SASSDA), prestiżowe wyróżnienie, które świadczy o jej wysokiej jakości i niezawodności. Dzięki niezrównanej wartości za pieniądze, Mighty E jest doskonałą inwestycją dla firm poszukujących wysokiej jakości maszyny do czyszczenia suchym lodem, która nie zrujnuje budżetu.

Specyfikacje

Typ	Podwójny wąż do czyszczenia suchym lodem
Ekran dotykowy	Nie
Gotowy do automatyzacji	Nie
Dolot powietrza	1" Uniwersalne Złącze Pazurkowe
Obudowa/Rama	Stal nierdzewna
Regulator Ciśnienia Strumieniowego	Opcjonalny
Filtr sprężonego powietrza	Opcjonalny
Ciśnienie sprężonego powietrza	Do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optymalny przepływ sprężonego powietrza	4.0 m ³ /min (141 cfm) lub więcej
Średniego Zasięgu Przepływ Sprężonego Powietrza	3.0-4.0 m ³ /min (106-141 cfm)
Niskiej jakości przepływ sprężonego powietrza	2.5-3.0 m ³ /min (88-106 cfm)
Szybkość podawania	Do 120 kg/h (265 lbs/h)

Pojemność zasobnika	25 kg (55 lbs)
Rozmiar koła	250mm (10")
Zasilanie	W pełni pneumatyczny
Waga	25 kg (55 lbs)
Wymiary	515x565x86mm (20x22x3")
Waga przesyłki	45 kg (99 lbs)
Wymiary przesyłki	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Zawartość zestawu



Okrągła dysza Ø16mm krótka
ML.DH.1



Runda Ø16mm Długa Dysza
ML.DH.03



**Płaska dysza o szerokości 90
mm**
ML.DHP.01



Aplikator Mighty E
MYE.07



**Wąż do piaskowania 5 m (16
stóp)**
IS.2089