

ICEsonic SMART HD



SMART HD, jednowężowa maszyna do czyszczenia suchym lodem, to niezawodne i wydajne rozwiązanie do średnich i ciężkich zadań czyszczenia. Dzięki solidnej obudowie ze stali nierdzewnej i anodyzowanemu panelowi aluminiowemu, maszyna jest zbudowana na długowieczność. Łatwy w obsłudze sterownik PLC Siemens zapewnia precyzyjną kontrolę nad podawaniem suchego lodu i ciśnieniem, umożliwiając wydajne i skuteczne czyszczenie za każdym razem. SMART HD to idealny wybór dla firm poszukujących ekonomicznej i wszechstronnej maszyny do czyszczenia suchym lodem. Dzięki konstrukcji ze średniej półki, zapewnia doskonałą równowagę między wydajnością a przystępnością cenową. Łatwy w obsłudze panel sterujący umożliwia intuicyjne sterowanie, pozwalając szybko i skutecznie czyścić różnorodne powierzchnie i sprzęty. Ulepsz swój proces czyszczenia z maszyną do czyszczenia suchym lodem SMART HD i zobacz, jaką różnicę może wprowadzić w Twojej firmie.

Specyfikacje

Typ	Jednowężowy urządzenie do czyszczenia suchym lodem.
Ekran dotykowy	Nie
Gotowy do automatyzacji	Opcjonalne
Dolot powietrza	3/4" uniwersalne sprzęgło pazurkowe
Obudowa/Rama	Stal nierdzewna
Regulator Ciśnienia Strumieniowego	Zawarte
Filtr sprężonego powietrza	W zestawie
Ciśnienie sprężonego powietrza	Do 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optymalny przepływ sprężonego powietrza	2.2 m ³ /min (78 cfm) lub więcej
Średniego Zasięgu Przepływ Sprężonego Powietrza	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Niskiej jakości przepływ sprężonego powietrza	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Szybkość podawania	Do 70 kg/h (154 lbs/h)
Pojemność zasobnika	10 kg (22 lbs)
Rozmiar koła	100mm (4")
Zasilanie	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maksymalna Moc Zużycia	0,4 kW
Waga	50 kg (110 lbs)
Wymiary	370x500x1045mm (15x20x41")
Waga przesyłki	60 kg (132 lbs)
Wymiary przesyłki	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Zawartość zestawu



Długa aluminiowa dysza $\varnothing 6,5$
mm
ML.SM65



Aplikator SMART
SM.G.200



Wąż do piaskowania 5 m (16
stóp)
SM.HD.05