ULTRA 18

Catálogo de produtos

Enfrente os maiores desafios da limpeza industrial com uma máquina de gelo seco feita para trabalhos exigentes.



Itens incluídos



Bico longo de alumínio Ø8 mm

ML.SM80-075

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Bico longo de alumínio Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Bico longo de alumínio Ø12 mm

ML.SM120-075

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Bico plano com faixa de 25 mm

ML.SHP.01-075

Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.



Pistola Ultra

ULTRA.071

Limpeza precisa nas suas mãos com uma pistola de empunhadura confortável.



Mangueira de jateamento de 10 m

ULTRA.081

Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

ULTRA 18

Especificações

Tipo	Máquina de gelo seco com mangueira única
Pressão do ar comprimido	Até 18 bar
Vazão ideal de ar comprimido	9.0 m³/min ou mais
Regulador de pressão de jateamento	Incluído
Entrada de ar	Engate universal tipo garra de 1 in
Taxa de alimentação	Até 120 kg/h
Capacidade do reservatório	30 kg
Tela sensível ao toque	Sim
Preparada para automação	Sim
Corpo e chassi	Aço inoxidável
Tamanho das rodas	250mm
Alimentação elétrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consumo elétrico máximo	1.6 kW
Peso	140 kg
Dimensões	630x480x870mm
Peso de transporte	150 kg
Dimensões de transporte	900x600x1250mm

Produtos adicionais

Categorias de equipamentos

Jateamento com meios combinados



ULTRA Dry Ice Plus
Enfrente revestimentos resistentes, pichações e ferrugem adicionando abrasivo à limpeza com gelo seco.

AB-U18

Tratamento de ar



AT 160
Prepare o ar comprimido para a limpeza com gelo seco, removendo calor e umidade.

AT-160

Bicos fragmentadores



Fragmentador fino
Transforme pellets de gelo seco em partículas menores para um jato de limpeza mais fino.

IS.MSH-075



Fragmentador extrafino
Quebre o gelo seco em partículas ainda menores para dar mais delicadeza ao jato de limpeza.

IS.MSH2-075

Bicos redondos Ø4,5 mm



Bico curto de alumínio Ø4,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM45.1-075



Bico longo de alumínio Ø4,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM45-075



Bico curto de poliacetal Ø4,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM45.3-075



Bico longo de poliacetal Ø4,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM45.2-075

Bicos redondos Ø5,5 mm



Bico fino de alumínio Ø5,5 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM55.1.16-075



Bico curto de alumínio Ø5,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM55.1-075



Bico curto de poliacetal Ø5,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM55.3-075



Bico longo de alumínio Ø5,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM55-075



Bico longo de poliacetal Ø5,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM55.2-075

Bicos redondos Ø6,5 mm



Bico fino de alumínio Ø6,5 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM65.1.16-075



Bico curto de alumínio Ø6,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM65.1-075



Bico curto de poliacetal Ø6,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM65.3-075



Bico longo de alumínio Ø6,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM65-075



Bico longo de poliacetal Ø6,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM65.2-075

Bicos redondos Ø8 mm



Bico fino de alumínio Ø8 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM80.1.16-075



Bico curto de alumínio Ø8 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM80.1-075



Bico curto de poliacetal Ø8 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM80.3-075



Bico longo de alumínio Ø8 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM80-075



Bico longo de poliacetal Ø8 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM80.2-075

Bicos redondos Ø10 mm



Bico curto de alumínio Ø10 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SHN.03.1-075



Bico longo de alumínio Ø10 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SHN.03-075



Bico curto de poliacetal Ø10 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SHN.03.3-075



Bico longo de poliacetal Ø10 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SHN.03.2-075

Bicos redondos Ø12 mm



Bico curto de alumínio Ø12 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM120.1-075



Bico longo de alumínio Ø12 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM120-075



Bico curto de poliacetal Ø12 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM120.3-075



Bico longo de poliacetal Ø12 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM120.2-075

Bicos redondos Ø16 mm



Bico curto de alumínio Ø16 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM160.1-075



Bico longo de poliacetal Ø16 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM160.2-075



Bico curto de poliacetal Ø16 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM160.3-075



Bico longo de alumínio Ø16 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM160-075

Bicos planos



Bico plano com faixa de 50 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.02-075



Bico plano com faixa de 75 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.03-075



Bico plano com faixa de 100 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.04-075



Bico plano com faixa de 25 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.01-075



Bico plano curto com faixa de 25 mm
Leve uma ampla cobertura de limpeza a espaços mais estreitos com um bico plano compacto.

ML.SHP.25-125-075

Bicos angulados



Bico angulado 45° com faixa de 25 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.01.45-075



Bico angulado 90° com faixa de 75 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.03.90-075



Bico angulado 45° com faixa de 50 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.02.45-075



Bico angulado 135° com faixa de 50 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.06-075



Bico angulado 45° com faixa de 100 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.04.45-075



Bico angulado 90° com faixa de 25 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.01.90-075

Extensões para bicos



Extensão reta para bico de 350 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.
ML.SM.035-075



Extensão reta para bico de 500 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.
ML.SM.055-075



Extensão reta para bico de 750 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.
ML.SM.075-075



Extensão reta para bico de 1000 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.
ML.SM.100-075



Extensão reta fina para bico de 500 mm
Passe por espaços restritos com uma extensão fina para o bico de gelo seco.
ML.SM.055.16-075



Extensão para bico angulada a 45°, 350 mm
Contorne obstáculos e leve a limpeza com gelo seco aos cantos difíceis.
ML.SM.035.45-075



Extensão para bico angulada a 90°, 350 mm
Contorne obstáculos e leve a limpeza com gelo seco aos cantos difíceis.
ML.SM.035.90-075

Bicos especiais



Bico redondo de 360° para limpeza de tubos, 25 mm
Leve a limpeza com gelo seco para dentro dos tubos com um bico feito para cobrir seu interior.
ML.SM.P360-075



Bico retangular de 360° para limpeza de tubos, 50 × 150 mm
Limpe passagens retangulares por dentro com um bico de gelo seco de formato adequado.
ML.SH.P360-075



Bico para limpeza de correntes
Leve a limpeza com gelo seco às correntes com um bico feito para a tarefa.
ML.CCN.01-075

Pistolas



Pistola Ultra
Limpeza precisa nas suas mãos com uma pistola de empunhadura confortável.
ULTRA.071

Iluminação



Luz LED
Veja melhor o ponto de limpeza com iluminação diretamente onde você trabalha.

ION.35.2-075

Mangueiras de jateamento



Mangueira de jateamento de 5 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

ULTRA.08



Mangueira de jateamento de 10 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

ULTRA.081



Mangueira de jateamento de 15 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

ULTRA.082



Mangueira de jateamento de 20 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

ULTRA.086



Mangueira de jateamento de 30 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

ULTRA.087

Maletas



Maleta protetora pequena para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200105



Maleta protetora média para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200100



Maleta protetora grande para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200106

Armazenamento de gelo seco



DrIcy 30
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy30



DrIcy 60
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy60



DrIcy 150
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy150



DrIcy 360
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy360



DrIcy 540
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy540