IS 77S Model

Catálogo de produtos

Robustez para a limpeza industrial com gelo seco. Fácil de usar e feita para durar.



Itens incluídos



Bico longo de alumínio Ø6,5 mm

ML.SM65

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Bico longo de alumínio Ø8 mm

ML.SM80

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Bico longo de alumínio Ø10 mm

ML.SHN.03

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Bico plano com faixa de 25 mm

ML.SHP.01

Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.



Pistola industrial

77S.071

Limpeza precisa nas suas mãos com uma pistola de empunhadura confortável.



Mangueira de jateamento de 5 m

77S.08

Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

IS 77S Model

Especificações

Tipo	Máquina de gelo seco com mangueira única
Pressão do ar comprimido	Até 16 bar
Vazão ideal de ar comprimido	3.5 m³/min ou mais
Regulador de pressão de jateamento	Incluído
Entrada de ar	Engate universal tipo garra de 1 in
Taxa de alimentação	Até 90 kg/h
Capacidade do reservatório	20 kg
Tela sensível ao toque	Não
Preparada para automação	Não
Corpo e chassi	Aço inoxidável
Filtro de ar comprimido	Incluído
Tamanho das rodas	250mm
Alimentação elétrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consumo elétrico máximo	0.76 kW
Peso	85 kg
Dimensões	560x730x870mm
Peso de transporte	100 kg
Dimensões de transporte	600x800x1150mm

Produtos adicionais

Categorias de equipamentos

Jateamento com meios combinados



75S & 77S Dry Ice Plus
Enfrente revestimentos resistentes, pichações e ferrugem adicionando abrasivo à limpeza com gelo seco.

AB7S

Tratamento de ar



AT 160
Prepare o ar comprimido para a limpeza com gelo seco, removendo calor e umidade.

AT-160

Bicos fragmentadores



Fragmentador fino
Transforme pellets de gelo seco em partículas menores para um jato de limpeza mais fino.

IS.MSH



Fragmentador extrafino
Quebre o gelo seco em partículas ainda menores para dar mais delicadeza ao jato de limpeza.

IS.MSH2

Bicos redondos Ø4,5 mm



Bico curto de alumínio Ø4,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM45.1



Bico longo de alumínio Ø4,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM45



Bico curto de poliacetal Ø4,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM45.3



Bico longo de poliacetal Ø4,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM45.2

Bicos redondos Ø5,5 mm



Bico fino de alumínio Ø5,5 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM55.1.16



Bico curto de alumínio Ø5,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM55.1



Bico longo de alumínio Ø5,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM55



Bico curto de poliacetal Ø5,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM55.3



Bico longo de poliacetal Ø5,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM55.2

Bicos redondos Ø6,5 mm



Bico fino de alumínio Ø6,5 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM65.1.16



Bico curto de alumínio Ø6,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM65.1



Bico longo de alumínio Ø6,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM65



Bico curto de poliacetal Ø6,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM65.3



Bico longo de poliacetal Ø6,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM65.2

Bicos redondos Ø8 mm



Bico fino de alumínio Ø8 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM80.1.16



Bico curto de alumínio Ø8 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM80.1



Bico longo de alumínio Ø8 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM80



Bico curto de poliacetal Ø8 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM80.3



Bico longo de poliacetal Ø8 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM80.2

Bicos redondos Ø10 mm



Bico curto de alumínio Ø10 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SHN.03.1



Bico longo de alumínio Ø10 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SHN.03



Bico curto de poliacetal Ø10 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SHN.03.3



Bico longo de poliacetal Ø10 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SHN.03.2

Bicos planos



Bico plano com faixa de 50 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.02



Bico plano com faixa de 75 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.03



Bico plano com faixa de 100 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.04



Bico plano com faixa de 25 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.01



Bico plano curto com faixa de 25 mm
Leve uma ampla cobertura de limpeza a espaços mais estreitos com um bico plano compacto.

ML.SHP.25-125

Bicos angulados



Bico angulado 45° com faixa de 25 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.01.45



Bico angulado 90° com faixa de 75 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.03.90



Bico angulado 45° com faixa de 100 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.04.45



Bico angulado 45° com faixa de 50 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.02.45



Bico angulado 90° com faixa de 25 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.01.90



Bico angulado 135° com faixa de 50 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.06

Extensões para bicos



Extensão flexível de 450 mm
Encontre o melhor ângulo em espaços difíceis com uma extensão flexível para seu bico de gelo seco.

ML.SM.040.F



Extensão reta para bico de 350 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.

ML.SM.035



Extensão reta para bico de 500 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.

ML.SM.055



Extensão reta para bico de 750 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.

ML.SM.075



Extensão reta para bico de 1000 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.

ML.SM.100



Extensão reta fina para bico de 500 mm
Passe por espaços restritos com uma extensão fina para o bico de gelo seco.

ML.SM.055.16



Extensão para bico angulada a 45°, 350 mm
Contorne obstáculos e leve a limpeza com gelo seco aos cantos difíceis.

ML.SM.035.45



Extensão para bico angulada a 90°, 350 mm
Contorne obstáculos e leve a limpeza com gelo seco aos cantos difíceis.

ML.SM.035.90

Bicos especiais



Bico redondo de 360° para limpeza de tubos, 25 mm
Leve a limpeza com gelo seco para dentro dos tubos com um bico feito para cobrir seu interior.

ML.SM.P360



Bico retangular de 360° para limpeza de tubos, 50 × 150 mm
Limpe passagens retangulares por dentro com um bico de gelo seco de formato adequado.

ML.SH.P360



Bico para limpeza de correntes
Leve a limpeza com gelo seco às correntes com um bico feito para a tarefa.

ML.CCN.01

Pistolas



Pistola industrial
Limpeza precisa nas suas mãos com uma pistola de empunhadura confortável.

77S.071



Pistola industrial com seletor “somente ar”
Passe da limpeza com gelo seco para o jato somente de ar diretamente na pistola.

SM.G.300A

Iluminação



Luz LED
Veja melhor o ponto de limpeza com iluminação diretamente onde você trabalha.

IS.LH.00005

Mangueiras de jateamento



Mangueira de jateamento de 5 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

77S.08



Mangueira de jateamento de 10 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

77S.081



Mangueira de jateamento de 15 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

77S.082



Mangueira de jateamento de 20 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

77S.086



Mangueira de jateamento de 30 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

77S.087

Maletas



Maleta protetora pequena para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200105



Maleta protetora média para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200100



Maleta protetora grande para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200106

Armazenamento de gelo seco



DrIcy 30
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy30



DrIcy 60
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy60



DrIcy 150
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy150



DrIcy 360
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy360



DrIcy 540
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy540

Outros acessórios



Pedal elétrico
Mantenha as mãos no trabalho e controle o equipamento com um pedal.

SM.15