SMART PRO

Catálogo de produtos

Grande poder de limpeza em formato compacto. Descubra a versatilidade do gelo seco em uma máquina fácil de manusear e operar.



Itens incluídos



Bico longo de alumínio Ø5,5 mm

ML.SM55

Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.



Pistola SMART PRO

SM.G.150

Limpeza precisa nas suas mãos com uma pistola de empunhadura confortável.



Mangueira de jateamento de 3 m

SM.11-3

Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

SMART PRO



Mais eficiência com mangueira única

O sistema de mangueira única da ICEsonic SMART PRO oferece mais eficiência e precisão que os sistemas tradicionais de duas mangueiras.



Compacta no tamanho, potente no trabalho

A ICEsonic SMART PRO é pequena, mas entrega muita potência.



Alimentação confiável de gelo seco

A ICEsonic SMART PRO possui reservatório isolado de 7 kg, que preserva a temperatura ideal do gelo seco e reduz a sublimação.



Leve e portátil

Com apenas 30 kg, a ICEsonic SMART PRO foi projetada para facilitar o transporte e a movimentação.



Engenharia de precisão

Fabricada na União Europeia com materiais e componentes de origem local, a ICEsonic SMART PRO conta com usinagem CNC própria para produzir com precisão o sistema de alimentação com vedação de ar.

SMART PRO

Especificações

Tipo	Máquina de gelo seco com mangueira única
Pressão do ar comprimido	Até 12 bar
Vazão ideal de ar comprimido	2.2 m³/min ou mais
Regulador de pressão de jateamento	Opcional
Entrada de ar	Engate rápido de encaixe de 1/2 in
Taxa de alimentação	Até 40 kg/h
Capacidade do reservatório	7 kg
Tela sensível ao toque	Não
Preparada para automação	Não
Corpo e chassi	Aço inoxidável
Filtro de ar comprimido	Opcional
Tamanho das rodas	75mm
Alimentação elétrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consumo elétrico máximo	0.25 kW
Peso	30 kg
Dimensões	370x485x890mm
Peso de transporte	40 kg
Dimensões de transporte	400x600x800mm

Produtos adicionais

Categorias de equipamentos

Jateamento com meios combinados



SMART PRO Dry Ice Plus
Enfrente revestimentos resistentes, pichações e ferrugem adicionando abrasivo à limpeza com gelo seco.

AB-SMART

Tratamento de ar



AT 160
Prepare o ar comprimido para a limpeza com gelo seco, removendo calor e umidade.

AT-160

Bicos fragmentadores



Fragmentador fino
Transforme pellets de gelo seco em partículas menores para um jato de limpeza mais fino.

IS.MSH



Fragmentador extrafino
Quebre o gelo seco em partículas ainda menores para dar mais delicadeza ao jato de limpeza.

IS.MSH2

Bicos redondos Ø4,5 mm



Bico curto de alumínio Ø4,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM45.1



Bico longo de alumínio Ø4,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM45



Bico curto de poliacetal Ø4,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM45.3



Bico longo de poliacetal Ø4,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM45.2

Bicos redondos Ø5,5 mm



Bico fino de alumínio Ø5,5 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM55.1.16



Bico curto de alumínio Ø5,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM55.1



Bico longo de alumínio Ø5,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM55



Bico curto de poliacetal Ø5,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM55.3



Bico longo de poliacetal Ø5,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM55.2

Bicos redondos Ø6,5 mm



Bico fino de alumínio Ø6,5 mm
Alcance espaços mais estreitos com um bico fino de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM65.1.16



Bico curto de alumínio Ø6,5 mm
Ganhe espaço para trabalhar com um bico compacto de limpeza concentrada com gelo seco.

ML.SM65.1



Bico longo de alumínio Ø6,5 mm
Aproxime a limpeza com gelo seco do ponto de trabalho com um bico alongado.

ML.SM65



Bico curto de poliacetal Ø6,5 mm
Trabalhe em espaços estreitos com um bico que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM65.3



Bico longo de poliacetal Ø6,5 mm
Alcance mais longe com um bico de gelo seco que ajuda a evitar marcas de contato acidental.

ML.SM65.2

Bicos planos



Bico plano com faixa de 50 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.02



Bico plano com faixa de 25 mm
Cubra mais superfície com um jato amplo de gelo seco.

ML.SHP.01



Bico plano curto com faixa de 25 mm
Leve uma ampla cobertura de limpeza a espaços mais estreitos com um bico plano compacto.

ML.SHP.25-125

Bicos angulados



Bico angulado 45° com faixa de 25 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.01.45



Bico angulado 90° com faixa de 25 mm
Contorne os obstáculos e leve a limpeza com gelo seco às superfícies de acesso difícil.

ML.SHP.01.90

Extensões para bicos



Extensão flexível de 450 mm
Encontre o melhor ângulo em espaços difíceis com uma extensão flexível para seu bico de gelo seco.

ML.SM.040.F



Extensão reta para bico de 350 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.

ML.SM.035



Extensão reta para bico de 500 mm
Vá além do alcance normal da pistola e aproxime o bico do ponto de trabalho.

ML.SM.055



Extensão reta fina para bico de 500 mm
Passe por espaços restritos com uma extensão fina para o bico de gelo seco.

ML.SM.055.16



Extensão para bico angulada a 45°, 350 mm
Contorne obstáculos e leve a limpeza com gelo seco aos cantos difíceis.

ML.SM.035.45



Extensão para bico angulada a 90°, 350 mm
Contorne obstáculos e leve a limpeza com gelo seco aos cantos difíceis.

ML.SM.035.90

Bicos especiais



Bico redondo de 360° para limpeza de tubos, 25 mm
Leve a limpeza com gelo seco para dentro dos tubos com um bico feito para cobrir seu interior.

ML.SM.P360



Bico para limpeza de correntes
Leve a limpeza com gelo seco às correntes com um bico feito para a tarefa.

ML.CCN.01

Bico estreito angulado a 45°
Alcance pontos estreitos onde um bico de gelo seco padrão não chega.

ML.SM03.45

Pistolas



Pistola SMART PRO
Limpeza precisa nas suas mãos com uma pistola de empunhadura confortável.

SM.G.150

Iluminação



Luz LED
Veja melhor o ponto de limpeza com iluminação diretamente onde você trabalha.

ION.35.1

Mangueiras de jateamento



Mangueira de jateamento de 3 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

SM.11-3



Mangueira de jateamento de 5 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

SM.11-5



Mangueira de jateamento de 10 m
Dê liberdade de movimento à limpeza com gelo seco com uma mangueira adequada ao seu espaço.

SM.11-10

Maletas



Maleta protetora pequena para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200105



Maleta protetora média para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200100



Maleta protetora grande para bicos (bicos não incluídos)
Mantenha os bicos organizados e protegidos, da oficina ao próximo trabalho.

0200106

Armazenamento de gelo seco



DrIcy 30
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy30



DrIcy 60
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy60



DrIcy 150
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy150



DrIcy 360
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy360



DrIcy 540
Tenha mais gelo seco pronto para o próximo trabalho com armazenamento isolado para manuseio e transporte.

DrIcy540

Outros acessórios



Pedal elétrico
Mantenha as mãos no trabalho e controle o equipamento com um pedal.

SM.15



Regulador de pressão de jateamento de ½ in
Ajuste a pressão de jateamento à tarefa com um regulador dedicado.

SM.06.REG