

# ICEsonic Mighty E



O Mighty E é uma máquina de jateamento a gelo seco de dupla mangueira incrivelmente leve e robusta. Esta unidade totalmente pneumática requer apenas um compressor de ar para ser alimentada. O Mighty E também possui uma grande tremonha e uma taxa de alimentação de gelo seco muito alta, permitindo-lhe limpar até as superfícies industriais mais difíceis com facilidade. Embora não inclua pressão de ar ajustável, o corpo de aço inoxidável do Mighty E e sua estrutura extremamente resistente fazem dele a escolha ideal para transporte frequente e uso ao ar livre. As grandes rodas infláveis oferecem excelente estabilidade e mobilidade, permitindo mover a máquina com facilidade mesmo em terrenos irregulares. A máquina ganhou um prêmio da Associação Sul-Africana de Aço Inoxidável (SASSDA), uma honra prestigiosa que atesta sua alta qualidade e confiabilidade. Com seu valor inigualável para o dinheiro, o Mighty E é o investimento perfeito para empresas que procuram uma máquina de jateamento a gelo seco de alta qualidade que não vai estourar o orçamento.

## Especificações

<b>Tipo</b>	Jateadora de Gelo Seco de Dupla Mangueira
<b>Tela sensível ao toque</b>	Não
<b>Pronto para Automação</b>	Não
<b>Entrada de Ar</b>	Acoplamento de Garra Universal de 1"
<b>Carcaça/Armação</b>	Aço Inoxidável
<b>Regulador de Pressão de Jateamento</b>	Opcional
<b>Filtro de Ar Comprimido</b>	Opcional
<b>Pressão do Ar Comprimido</b>	Até 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Fluxo de Ar Comprimido Ótimo</b>	4.0 m <sup>3</sup> /min (141 cfm) ou mais
<b>Fluxo de Ar Comprimido de Alcance Médio</b>	3.0-4.0 m <sup>3</sup> /min (106-141 cfm)
<b>Fluxo de Ar Comprimido de Baixa Capacidade</b>	2.5-3.0 m <sup>3</sup> /min (88-106 cfm)

<b>Taxa de Alimentação</b>	Até 120 kg/h (265 lbs/h)
<b>Capacidade do Reservatório</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Tamanho da Roda</b>	250mm (10")
<b>Fonte de Alimentação</b>	Completamente pneumático
<b>Peso</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Dimensões</b>	515x565x86mm (20x22x3")
<b>Peso de Envio</b>	45 kg (99 lbs)
<b>Dimensões de Envio</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pacote Inclui



**Bocal Curto Redondo Ø16mm**  
ML.DH.1



**Bocal Redondo Ø16mm Longo**  
ML.DH.03



**Bocal de Faixa Plana 90mm**  
ML.DHP.01



**Aplicador Mighty E**  
MYE.07



**Mangueira de Jateamento de  
5m (16 pés)**  
IS.2089