

ICEsonic EXPERT IND



ICEsonic EXPERT IND é o blaster de gelo seco topo de linha que pode lidar com as aplicações industriais mais exigentes. Ele vem pronto para automação e pode ser facilmente integrado em qualquer linha automatizada. É o blaster de gelo seco mais potente com a mais ampla gama de aplicações. Também possui uma tela de toque durável que é compatível com luvas. Usando a tela de toque, você pode salvar suas configurações de limpeza para trabalhos repetidos, analisar os dados abrangentes do desempenho da máquina e usá-la em vários idiomas.

Especificações

Tipo	Jato de Gelo Seco de Mangueira Única
Tela sensível ao toque	Sim
Pronto para Automação	Sim
Entrada de Ar	Acoplamento Universal de Garra 3/4"
Carcaça/Armação	Aço Inoxidável
Regulador de Pressão de Jateamento	Incluído
Filtro de Ar Comprimido	Incluído
Pressão do Ar Comprimido	Até 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Fluxo de Ar Comprimido Ótimo	3.5 m ³ /min (124 cfm) ou mais
Fluxo de Ar Comprimido de Alcance Médio	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Fluxo de Ar Comprimido de Baixa Capacidade	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Taxa de Alimentação	Até 90 kg/h (198 lbs/h)
Capacidade do Reservatório	15 kg (33 lbs)
Tamanho da Roda	90mm (4")
Fonte de Alimentação	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consumo Máximo de Energia	0.76 kW
Peso	67 kg (148 lbs)
Dimensões	370x650x1150mm (15x26x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Peso de Envio

85 kg (187 lbs)

Dimensões de Envio

600x800x1020mm (24x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pacote Inclui



Bocal Longo de Alumínio Ø8mm
ML.SM80



Aplicador Industrial
77S.071



**Mangueira de Jateamento de 5
m (16 pés)**
77S.08