

ICEsonic SMART HD



A máquina de jateamento com gelo seco SMART HD de mangueira única é uma solução confiável e eficiente para tarefas de limpeza de média a alta exigência. Com seu corpo robusto de aço inoxidável e painel de alumínio anodizado, esta máquina é construída para durar. O PLC Siemens fácil de usar oferece controle preciso da alimentação e pressão do gelo seco, permitindo uma limpeza eficiente e eficaz todas as vezes. A SMART HD é a escolha ideal para empresas que buscam uma máquina de jateamento com gelo seco econômica e versátil. Com seu design de médio porte, equilibra perfeitamente desempenho e acessibilidade. Seu painel fácil de usar permite um controle intuitivo, possibilitando limpar de forma rápida e eficaz uma ampla gama de superfícies e equipamentos. Melhore seu processo de limpeza com a máquina de jateamento com gelo seco SMART HD hoje mesmo e veja a diferença que ela pode fazer para o seu negócio.

Especificações

Tipo	Jato de Gelo Seco de Mangueira Única
Tela sensível ao toque	Não
Pronto para Automação	Opcional
Entrada de Ar	Acoplamento Universal de Garra 3/4"
Carcaça/Armação	Aço Inoxidável
Regulador de Pressão de Jateamento	Incluído
Filtro de Ar Comprimido	Incluído
Pressão do Ar Comprimido	Até 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Fluxo de Ar Comprimido Ótimo	2.2 m ³ /min (78 cfm) ou mais
Fluxo de Ar Comprimido de Alcance Médio	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Fluxo de Ar Comprimido de Baixa Capacidade	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)
Taxa de Alimentação	Até 70 kg/h (154 lbs/h)
Capacidade do Reservatório	10 kg (22 lbs)

Tamanho da Roda	100mm (4")
Fonte de Alimentação	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consumo Máximo de Energia	0.4 kW
Peso	50 kg (110 lbs)
Dimensões	370x500x1045mm (15x20x41")
Peso de Envio	60 kg (132 lbs)
Dimensões de Envio	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pacote Inclui



Bocal Longo de Alumínio
Ø6.5mm
ML.SM65



Aplicador SMART
SM.G.200



Mangueira de Jateamento de
5m (16 pés)
SM.HD.05