

# ICEsonic SMART PRO



Faceți cunoștință cu SMART PRO, aparatul de sablare cu gheață carbonică cu un singur furtun, premiat, soluția supremă pentru aplicații de curățare ușoară. Această mașină de nivel de intrare este atât ușoară, cât și versatilă, fiind ideală pentru spații mai mici și pentru cei care au nevoie de o soluție de curățare fiabilă. SMART PRO poate fi conectat la compresoare de dimensiuni comune, făcându-l și mai convenabil pentru cei care au deja sisteme de aer comprimat. SMART PRO dispune de un corp complet din oțel inoxidabil cu un panou din aluminiu anodizat, asigurând durabilitate și longevitate. Cu interfața sa ușor de utilizat și designul compact, SMART PRO este perfect pentru cei care sunt noi în sablarea cu gheață carbonică sau necesită o soluție de curățare fiabilă pentru spații mai mici. Nu numai că SMART PRO este proiectat pentru performanțe superioare, dar a fost recunoscut și pentru designul și funcționalitatea sa remarcabile. A câștigat un premiu la cea de-a 61-a ediție a Târgului Internațional de Tehnologie de la Belgrad, demonstrând superioritatea sa pe piață. Investiți astăzi în aparatul de sablare cu gheață carbonică SMART PRO și experimentați puterea tehnologiei de sablare cu gheață carbonică ICEsonic pentru dumneavoastră.

## Specificații

<b>Tip</b>	Aparat de sablare cu gheață carbonică cu un singur furtun
<b>Ecran tactil</b>	Nu
<b>Pregătit pentru automatizare</b>	Nu
<b>Intrare aer</b>	Cuplaj rapid cu împingere de 1/2"
<b>Carcasă/Cadru</b>	Oțel inoxidabil
<b>Regulator de Presiune pentru Sablat</b>	Opțional
<b>Filtru de aer comprimat</b>	Opțional
<b>Presiunea aerului comprimat</b>	Până la 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Flux de aer comprimat optim</b>	2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) sau mai mult
<b>Debit de aer comprimat mediu-range</b>	1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Flux de aer comprimat la capătul inferior</b>	0.5-1.2 m <sup>3</sup> /min (18-42 cfm)
<b>Rată de alimentare</b>	Până la 40 kg/h (88 lbs/h)
<b>Capacitate buncăr</b>	7 kg (15 lbs)
<b>Dimensiune roată</b>	75mm (3")
<b>Alimentare electrică</b>	110/220/240V CA (50/60 Hz)
<b>Consum Maxim de Energie</b>	0.25 kW
<b>Greutate</b>	30 kg (66 lbs)
<b>Dimensiuni</b>	370x485x890mm (15x19x35")
<b>Greutate la expediere</b>	40 kg (88 lbs)
<b>Dimensiuni de livrare</b>	400x600x800mm (16x24x31")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



## Pachetul include



**Duza lungă din aluminiu**  
Ø5.5mm  
ML.SM55



**Aplicator SMART PRO**  
SM.G.150



**Furtun de sablare de 3m (10ft)**  
SM.11-3