SMART IND

Каталог продукции

Мощность для тяжёлой промышленной очистки: больший поток воздуха, интенсивная подача сухого льда и точное управление.



Комплектация



Алюминиевое сопло Ø8 мм, длинное

ML.SM80

Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.



Пистолет SMART IND

SM.G.300

Точная очистка сухим льдом с пистолетом, рассчитанным на удобный хват.



Шланг для очистки сухим льдом 5 м

77S.08

Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

SMART IND



Эффективная одношланговая схема

Одношланговая система ICEsonic SMART IND превосходит традиционные двухшланговые конструкции.



Регулируемая мощность

Встроенный регулятор упрощает настройку давления.



Вместительный бункер

Теплоизолированный бункер ICEsonic SMART IND вмещает 15 кг льда, сохраняет оптимальную температуру и снижает сублимацию.




Простое управление и интеграция

Интуитивная панель ICEsonic SMART IND обеспечивает полный контроль.



Современная фильтрация

Высокоэффективная система фильтрации ICEsonic SMART IND обеспечивает чистый сухой воздух для оптимальной работы.



Точное производство

ICEsonic SMART IND производится в ЕС из местных материалов и комплектующих.

SMART IND

Характеристики

Тип	Одношланговый аппарат очистки сухим льдом
Давление сжатого воздуха	До 12 бар
Оптимальный расход воздуха	3.5 м³/мин или более
Регулятор давления очистки	В комплекте
Вход воздуха	Универсальное кулачковое соединение 3/4"
Подача сухого льда	До 90 кг/ч
Вместимость бункера	15 kg
Сенсорный экран	Да
Готовность к автоматизации	Да
Корпус/рама	Нержавеющая сталь
Фильтр сжатого воздуха	В комплекте
Размер колёс	125mm
Питание	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность	0.76 kW
Масса	67 kg
Габариты	370x650x1150mm
Транспортная масса	85 kg
Транспортные габариты	400x800x1020mm

Дополнительные товары

Категории оборудования

Очистка смесью сухого льда и абразива



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Удаляйте стойкие покрытия, граффити и ржавчину, добавляя абразив к сухому льду.

AB SMART

Подготовка воздуха



AT 160
Подготовьте сжатый воздух к очистке сухим льдом: удалите лишнее тепло и влагу.

AT-160

Дробящие насадки



Мелкий дробитель
Измельчайте гранулы сухого льда для более тонкой очищающей струи.

IS.MSH



Дробитель особо тонкого измельчения
Получайте ещё более мелкие частицы сухого льда для более деликатной струи.

IS.MSH2

Круглые сопла Ø4,5 мм



Алюминиевое сопло Ø4,5 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM45.1



Алюминиевое сопло Ø4,5 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM45



Полиацетальное сопло Ø4,5 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM45.3



Полиацетальное сопло Ø4,5 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM45.2

Круглые сопла Ø5,5 мм



Тонкое алюминиевое сопло Ø5,5 мм
Проникайте в тесные пространства с тонким соплом для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM55.1.16



Алюминиевое сопло Ø5,5 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM55.1



Алюминиевое сопло Ø5,5 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM55



Полиацетальное сопло Ø5,5 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM55.3



Полиацетальное сопло Ø5,5 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM55.2

Круглые сопла Ø6,5 мм



Тонкое алюминиевое сопло Ø6,5 мм
Проникайте в тесные пространства с тонким соплом для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM65.1.16



Алюминиевое сопло Ø6,5 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM65.1



Алюминиевое сопло Ø6,5 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM65



Полиацетальное сопло Ø6,5 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM65.3



Полиацетальное сопло Ø6,5 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM65.2

Круглые сопла Ø8 мм



Тонкое алюминиевое сопло Ø8 мм
Проникайте в тесные пространства с тонким соплом для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM80.1.16



Алюминиевое сопло Ø8 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM80.1



Алюминиевое сопло Ø8 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM80



Полиацетальное сопло Ø8 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM80.3



Полиацетальное сопло Ø8 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM80.2

Круглые сопла Ø10 мм



Алюминиевое сопло Ø10 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SHN.03.1



Алюминиевое сопло Ø10 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SHN.03



Полиацетальное сопло Ø10 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SHN.03.3



Полиацетальное сопло Ø10 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SHN.03.2

Плоские сопла



Плоское сопло, полоса 50 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.02



Плоское сопло, полоса 75 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.03



Плоское сопло, полоса 100 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.04



Плоское сопло, полоса 25 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.01



Короткое плоское сопло, полоса 25 мм
Широкая очистка сухим льдом в тесных местах с компактным плоским соплом.

ML.SHP.25-125

Угловые сопла



Угловое сопло 45°, полоса 25 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.01.45



Угловое сопло 90°, полоса 75 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.03.90



Угловое сопло 45°, полоса 100 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.04.45



Угловое сопло 45°, полоса 50 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.02.45



Угловое сопло 90°, полоса 25 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.01.90



Угловое сопло 135°, полоса 50 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.06

Удлинители сопел



Гибкий удлинитель 450 мм
Найдите удобный подход к сложным участкам с гибким удлинителем сопла.

ML.SM.040.F



Прямой удлинитель сопла 350 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.035



Прямой удлинитель сопла 500 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.055



Прямой удлинитель сопла 750 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.075



Прямой удлинитель сопла 1000 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.100



Тонкий прямой удлинитель сопла 500 мм
Проходите через узкие зазоры с тонким удлинителем сопла для сухого льда.

ML.SM.055.16



Угловой удлинитель сопла 45°, 350 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные углы.

ML.SM.035.45



Угловой удлинитель сопла 90°, 350 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные углы.

ML.SM.035.90

Специальные сопла



Круглое сопло 360° для очистки труб, 25 мм
Очищайте трубы изнутри соплом, которое обрабатывает поверхность по всей окружности.

ML.SM.P360



Прямоугольное сопло 360° для каналов, 50 × 150 мм
Очищайте прямоугольные каналы соплом, форма которого соответствует внутреннему профилю.

ML.SH.P360



Сопло для очистки цепей
Очищайте цепи сухим льдом с соплом, созданным для этой задачи.

ML.CCN.01

Пистолеты



Пистолет SMART IND
Точная очистка сухим льдом с пистолетом, рассчитанным на удобный хват.

SM.G.300



Пистолет промышленный с переключателем «Только воздух»
Переключайтесь с сухого льда на воздух прямо на пистолете.

SM.G.300A

Освещение



Светодиодная подсветка
Лучше различайте участок очистки с подсветкой непосредственно у места работы.

IS.LH.00005

Шланги для очистки сухим льдом



Шланг для очистки сухим льдом 5 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

77S.08



Шланг для очистки сухим льдом 10 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

77S.081



Шланг для очистки сухим льдом 15 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

77S.082



Шланг для очистки сухим льдом 20 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

77S.086



Шланг для очистки сухим льдом 30 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

77S.087

Кейсы



Малый защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200105



Средний защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200100



Большой защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200106

Хранение сухого льда



DrIcy 30
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy30



DrIcy 60
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy60



DrIcy 150
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy150



DrIcy 360
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy360



DrIcy 540
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy540

Прочие принадлежности



Электрическая педаль
Освободите руки для работы и управляйте оборудованием педалью.

SM.15