

# ICEsonic SMART IND



SMART IND — это промышленная одношланговая установка для очистки сухим льдом, разработанная для легкого выполнения даже самых сложных задач. Благодаря увеличенному потоку воздуха и скорости подачи сухого льда по сравнению с другими машинами в линейке ICEsonic SMART, SMART IND обеспечивает исключительную производительность. Созданный на долгий срок, SMART IND — самая прочная машина в линейке ICEsonic SMART, готовая справиться с любой задачей по очистке, которую вы ей поставите. Его прочный корпус из нержавеющей стали и анодированный алюминиевый пульт управления созданы, чтобы выдерживать даже самые суровые условия. SMART IND использует PLC от Siemens для простого и точного управления подачей сухого льда и давлением, что позволяет точно и эффективно очищать любые поверхности. Будь то удаление покрытий, очистка оборудования или подготовка поверхностей, SMART IND обеспечивает превосходные результаты каждый раз.

## Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Дополнительно
Вход воздуха	Универсальная когтевая муфта 3/4"
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Фильтр сжатого воздуха	Включено
Давление сжатого воздуха	До 1200 кПа (12 бар) (175 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	3.5 м3/мин (124 куб. футов в минуту) или больше
Средний диапазон воздушного потока	2.5-3.5 м3/min (88-124 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	2.0-2.5 м3/min (71-88 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Скорость подачи</b>	До 90 кг/ч (198 фунтов/ч)
<b>Вместимость бункера</b>	15 kg (33 lbs)
<b>Размер колес</b>	125mm (5")
<b>Электропитание</b>	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
<b>Максимальное потребление энергии</b>	0.76 kW
<b>Вес</b>	67 kg (148 lbs)
<b>Размеры</b>	370x650x1150mm (15x26x45")
<b>Вес доставки</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Габариты упаковки</b>	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



## Комплектация упаковки



**Длинная алюминиевая  
насадка Ø8мм**  
ML.SM80



**Промышленный аппликатор**  
77S.071



**5 м (16 футов) шланг для  
струйной очистки**  
77S.08