

# ICEsonic SMART PRO



Познакомьтесь с отмеченной наградами машиной SMART PRO с одним шлангом для дробеструйной очистки сухим льдом — идеальным решением для очистки легких загрязнений. Эта машина начального уровня одновременно легкая и многофункциональная, что делает ее идеальной для небольших пространств и тех, кто нуждается в надежном решении для очистки. SMART PRO можно подключить к компрессорам стандартного размера, что делает его еще более удобным для тех, кто уже имеет системы сжатого воздуха. SMART PRO обладает корпусом из нержавеющей стали и анодированной алюминиевой панелью управления, что обеспечивает долговечность и длительный срок службы. Благодаря простому интерфейсу и компактному дизайну SMART PRO идеально подходит как для новичков в дробеструйной очистке сухим льдом, так и для тех, кто нуждается в надежном решении для очистки небольших помещений. Не только SMART PRO разработан для превосходной производительности, но и был признан за выдающийся дизайн и функциональность. Он получил награду на 61-й Международной технологической выставке в Белграде, демонстрируя свое превосходство на рынке. Инвестируйте в машину для дробеструйной очистки сухим льдом SMART PRO уже сегодня и ощутите мощь технологии очистки сухим льдом ICEsonic на себе.

## Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Нет
Вход воздуха	1/2" Быстроразъемное соединение с нажимным фиксатором
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Опционально
Фильтр сжатого воздуха	Дополнительно



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Давление сжатого воздуха</b>	До 1200 кПа (12 бар) (175 фунт/кв. дюйм)
<b>Оптимальный поток сжатого воздуха</b>	2.2 м3/мин (78 куб. футов в минуту) или больше
<b>Средний диапазон воздушного потока</b>	1.2-2.2 м3/мин (42-78 cfm)
<b>Снижение расхода сжатого воздуха</b>	0.5-1.2 м3/мин (18-42 cfm)
<b>Скорость подачи</b>	До 40 кг/ч (88 фунтов/ч)
<b>Вместимость бункера</b>	7 kg (15 lbs)
<b>Размер колес</b>	75mm (3")
<b>Электропитание</b>	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
<b>Максимальное потребление энергии</b>	0.25 kW
<b>Вес</b>	30 kg (66 lbs)
<b>Размеры</b>	370x485x890mm (15x19x35")
<b>Вес доставки</b>	40 kg (88 lbs)
<b>Габариты упаковки</b>	400x600x800mm (16x24x31")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



## Комплектация упаковки



**Длинный алюминиевый  
сопло Ø5.5 мм  
ML.SM55**



**SMART PRO Аппликатор  
SM.G.150**



**Шланг для струйной очистки  
длиной 3 м (10 футов)  
SM.11-3**