ICEsonic SMART PRO



Познакомьтесь с отмеченной наградами машиной SMART PRO с одним шлангом для дробеструйной очистки сухим льдом — идеальным решением для очистки легких загрязнений. Эта машина начального уровня одновременно легкая и многофункциональная, что делает ее идеальной для небольших пространств и тех, кто нуждается в надежном решении для очистки. SMART PRO можно подключить к компрессорам стандартного размера, что делает его еще более удобным для тех, кто уже имеет системы сжатого воздуха. SMART PRO обладает корпусом из нержавеющей стали и анодированной алюминиевой панелью управления, что обеспечивает долговечность и длительный срок службы. Благодаря простому интерфейсу и компактному дизайну SMART PRO идеально подходит как для новичков в дробеструйной очистке сухим льдом, так и для тех, кто нуждается в надежном решении для очистки небольших помещений. Не только SMART PRO разработан для превосходной производительности, но и был признан за выдающийся дизайн и функциональность. Он получил награду на 61-й Международной технологической выставке в Белграде, демонстрируя свое превосходство на рынке. Инвестируйте в машину для дробеструйной очистки сухим льдом SMART PRO уже сегодня и ощутите мощь технологии очистки сухим льдом ICEsonic на себе.

Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Нет
Вход воздуха	1/2" Быстроразъемное соединение с нажимным фиксатором
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Опционально
Фильтр сжатого воздуха	Дополнительно





Давление сжатого воздуха	До 1200 кПа (12 бар) (175 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	2.2 м3/мин (78 куб. футов в минуту) или больше
Средний диапазон воздушного потока	1.2-2.2 m3/min (42-78 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm)
Скорость подачи	До 40 кг/ч (88 фунтов/ч)
Вместимость бункера	7 kg (15 lbs)
Размер колес	75mm (3")
Электропитание	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
Максимальное потребление энергии	0.25 kW
Вес	30 kg (66 lbs)
Размеры	370x485x890mm (15x19x35")
Вес доставки	40 kg (88 lbs)
Габариты упаковки	400x600x800mm (16x24x31")





Комплектация упаковки



Длинный алюминиевый сопло Ø5.5 мм ML.SM55



SMART PRO Аппликатор SM.G.150



Шланг для струйной очистки длиной 3 м (10 футов) SM.11-3



