

ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD — это высокотехнологичный аппарат для сухой ледяной очистки, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации. Он готов к автоматизации и может быть легко интегрирован в любую автоматизированную линию. Аппарат изготовлен из качественных компонентов и из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность в различных отраслях. Кроме того, он оснащен прочным сенсорным экраном, совместимым с перчатками. С помощью сенсорного экрана вы можете сохранять настройки очистки для повторных работ, анализировать полные данные о работе машины и использовать их на нескольких языках.

Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Да
Готово для автоматизации	Да
Вход воздуха	1/2" Быстроразъемное соединение с нажимным фиксатором
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Фильтр сжатого воздуха	Включено
Давление сжатого воздуха	До 1600 кПа (16 бар) (233 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	2.2 м3/мин (78 куб. футов в минуту) или больше
Средний диапазон воздушного потока	1.2-2.2 м3/мин (42-78 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	0.5-1.2 м3/мин (18-42 cfm)
Скорость подачи	До 70 кг/ч (154 фунтов/ч)
Вместимость бункера	10 kg (22 lbs)
Размер колес	100mm (4")
Электропитание	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Максимальное потребление энергии	0.4 kW
Вес	50 kg (110 lbs)
Размеры	370x500x1045mm (15x20x41")
Вес доставки	60 kg (132 lbs)
Габариты упаковки	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Комплектация упаковки



Длинное алюминиевое сопло
Ø6,5 мм
ML.SM65



SMART Аппликатор
SM.G.200



**Шланг для струйной
обработки длиной 5 м (16
футов)**
SM.HD.05