

ICEsonic EXPERT IND



ICEsonic EXPERT IND — это премиальная модель аппарата для дробеструйной обработки сухим льдом, способная справиться с самыми требовательными промышленными задачами. Она полностью готова к автоматизации и легко интегрируется в любую автоматическую линию. Это самый мощный аппарат для дробеструйной обработки сухим льдом с самым широким диапазоном применения. Он также оснащен прочным сенсорным экраном, совместимым с использованием перчаток. С помощью сенсорного экрана вы можете сохранять настройки очистки для повторяющихся задач, анализировать полные данные о производительности машины и использовать её на нескольких языках.

Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Да
Готово для автоматизации	Да
Вход воздуха	Универсальная когтевая муфта 3/4"
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Фильтр сжатого воздуха	Включено
Давление сжатого воздуха	До 1600 кПа (16 бар) (233 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	3.5 м3/мин (124 куб. футов в минуту) или больше
Средний диапазон воздушного потока	2.5-3.5 м3/мин (88-124 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	2.0-2.5 м3/мин (71-88 cfm)
Скорость подачи	До 90 кг/ч (198 фунтов/ч)
Вместимость бункера	15 kg (33 lbs)
Размер колес	90mm (4")

Электропитание	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
Максимальное потребление энергии	0.76 kW
Вес	67 kg (148 lbs)
Размеры	370x650x1150mm (15x26x45")
Вес доставки	85 kg (187 lbs)
Габариты упаковки	600x800x1020mm (24x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Комплектация упаковки



**Длинная алюминиевая
насадка Ø8мм**
ML.SM80



Промышленный аппликатор
77S.071



**5 м (16 футов) шланг для
струйной очистки**
77S.08