

ICEsonic SMART HD



Аппарат для сухой ледяной струйной очистки SMART HD с одним шлангом является надежным и эффективным решением для средних и тяжелых задач по очистке. Благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали и анодированному алюминиевому пульта управления, эта машина создана для длительного использования. Удобный в использовании программируемый логический контроллер Siemens обеспечивает точное управление подачей сухого льда и давлением, позволяя проводить эффективную очистку каждый раз. SMART HD является идеальным выбором для компаний, которые ищут экономичную и универсальную машину для струйной очистки сухим льдом. Благодаря своему среднему по характеристикам дизайну, она идеально сочетает производительность и доступность. Ее удобный пульт управления позволяет интуитивно контролировать процесс, что дает возможность быстро и эффективно очищать широкий спектр поверхностей и оборудования. Улучшите свой процесс очистки с помощью аппарата для струйной очистки сухим льдом SMART HD и ощутите разницу, которую он может сделать для вашего бизнеса.

Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Дополнительно
Вход воздуха	Универсальная когтевая муфта 3/4"
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Фильтр сжатого воздуха	Включено
Давление сжатого воздуха	До 1200 кПа (12 бар) (175 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	2.2 м3/мин (78 куб. футов в минуту) или больше



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Средний диапазон воздушного потока	1.2-2.2 м3/min (42-78 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	0.5-1.2 м3/min (18-42 cfm)
Скорость подачи	До 70 кг/ч (154 фунтов/ч)
Вместимость бункера	10 kg (22 lbs)
Размер колес	100mm (4")
Электропитание	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
Максимальное потребление энергии	0.4 kW
Вес	50 kg (110 lbs)
Размеры	370x500x1045mm (15x20x41")
Вес доставки	60 kg (132 lbs)
Габариты упаковки	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Комплектация упаковки



Длинное алюминиевое сопло
Ø6,5 мм
ML.SM65



SMART Аппликатор
SM.G.200



**Шланг для струйной
обработки длиной 5 м (16
футов)**
SM.HD.05