DIP 50 Dry Ice Pelletizer

Каталог продукции

Производите гранулы сухого льда рядом с местом их применения.



Комплектация



Матрица для гранул 3 мм

IS-DIP-50.0003

Настройте производство сухого льда под размер гранул, необходимый вашему процессу.

DIP 50 Dry Ice Pelletizer

Характеристики

Коэффициент преобразования	До 45%
Производительность	50 кг/ч при гранулах 3 мм
Диапазон размеров гранул	3.0–16 мм
Сенсорный экран	Да
Готовность к автоматизации	Да
Питание	400V 50Hz 3Ph + PE или 480V 60Hz 3Ph + PE
Максимальная потребляемая мощность	2.5 kW
Входное соединение CO_2	Внутренняя резьба 1/2“ BSP
Источник CO_2	Резервуар, жидкая фаза, 1400–2200 кПа
Связь и удалённый доступ	Опциональные модули Ethernet, WiFi и 4G
Масса	280 kg
Габариты	700x1100x1000mm

Дополнительные товары

Категории оборудования

Принадлежности DIP



Матрица для гранул 3 мм
Настройте производство сухого льда под размер гранул, необходимый вашему процессу.

IS-DIP-50.0003



Матрица для гранул 9 мм
Настройте производство сухого льда под размер гранул, необходимый вашему процессу.

IS-DIP-50.0009



Матрица для гранул 16 мм
Настройте производство сухого льда под размер гранул, необходимый вашему процессу.

IS-DIP-50.0016



Модуль ICEsonic CONNECT Ethernet
Контролируйте производство сухого льда с удалённым мониторингом и управлением.

C.ETH



Модуль ICEsonic CONNECT WiFi
Контролируйте производство сухого льда с удалённым мониторингом и управлением.

C.WIFI



Модуль ICEsonic CONNECT 4G
Контролируйте производство сухого льда с удалённым мониторингом и управлением.

C.4G



Основание машины
Установите оборудование для производства сухого льда на специальное основание.

IS-DIP-50.1



Комплект запасных частей
Подготовьтесь к следующему обслуживанию с запасными частями для производства сухого льда.

9.SP.SET

Хранение сухого льда



DrIcy 30
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy30



DrIcy 60
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy60



DrIcy 150
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy150



DrIcy 360
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy360



DrIcy 540
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy540