ULTRA 18

Produktkatalog

Möt de tuffaste industriella rengöringskraven med en torrisbläster för krävande arbete.



Paketet innehåller



Långt munstycke i aluminium, Ø8 mm

ML.SM80-075

Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.



Långt munstycke i aluminium, Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.



Långt munstycke i aluminium, Ø12 mm

ML.SM120-075

Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.



Platt munstycke, strålbredd 25 mm

ML.SHP.01-075

Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.



Ultra-blästerpistol

ULTRA.071

Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.



Blästerslang, 10 m

ULTRA.081

Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

ULTRA 18

Specifikationer

Typ	Torrisbläster med enkelslang
Tryckluftstryck	Upp till 18 bar
Optimalt tryckluftsflöde	9.0 m³/min eller mer
Blästertrycksregulator	Ingår
Luftanslutning	1" universell klokoppling
Torrisförbrukning	Upp till 120 kg/h
Behållarkapacitet	30 kg
Pekskärm	Ja
Förberedd för automation	Ja
Hölje/ram	Rostfritt stål
Hjulstorlek	250mm
Strömförsörjning	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximal effektförbrukning	1.6 kW
Vikt	140 kg
Mått	630x480x870mm
Transportvikt	150 kg
Transportmått	900x600x1250mm

Tilläggsprodukter

Utrustningskategorier

Blästring med blandade blästermedel



ULTRA Dry Ice Plus
Ta bort svåra beläggningar, graffiti och rost genom att tillsätta slipmedel i torrisstrålen.

AB-U18

Tryckluftsbehandling



AT 160
Förbered tryckluften för torrisrengöring genom att ta bort värme och fukt.

AT-160

Fragmenteringsmunstycken



Finfragmenterare
Dela torrispellets i mindre partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MSH-075



Extra fin fragmenterare
Dela torrisen i ännu finare partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MSH2-075

Runda munstycken Ø4,5 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø4,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM45.1-075



Långt munstycke i aluminium, Ø4,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM45-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø4,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM45.3-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø4,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM45.2-075

Runda munstycken Ø5,5 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55.1.16-075



Kort munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55.1-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø5,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM55.3-075



Långt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø5,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM55.2-075

Runda munstycken Ø6,5 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65.1.16-075



Kort munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65.1-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø6,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM65.3-075



Långt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø6,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM65.2-075

Runda munstycken Ø8 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø8 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM80.1.16-075



Kort munstycke i aluminium, Ø8 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM80.1-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø8 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM80.3-075



Långt munstycke i aluminium, Ø8 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM80-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø8 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM80.2-075

Runda munstycken Ø10 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø10 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SHN.03.1-075



Långt munstycke i aluminium, Ø10 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SHN.03-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø10 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SHN.03.3-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø10 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SHN.03.2-075

Runda munstycken Ø12 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø12 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM120.1-075



Långt munstycke i aluminium, Ø12 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM120-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø12 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM120.3-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø12 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM120.2-075

Runda munstycken Ø16 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø16 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM160.1-075



Långt munstycke i polyacetal, Ø16 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM160.2-075



Kort munstycke i polyacetal, Ø16 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM160.3-075



Långt munstycke i aluminium, Ø16 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM160-075

Platta munstycken



Platt munstycke, strålbredd 50 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.02-075



Platt munstycke, strålbredd 75 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.03-075



Platt munstycke, strålbredd 100 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.04-075



Platt munstycke, strålbredd 25 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.01-075



Kort platt munstycke, strålbredd 25 mm
Få bred torrisrengöring i trånga utrymmen med ett kompakt platt munstycke.

ML.SHP.25-125-075

Vinklade munstycken



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 25 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.01.45-075



Vinklat munstycke, 90°, strålbredd 75 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.03.90-075



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 50 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.02.45-075



Vinklat munstycke, 135°, strålbredd 50 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.06-075



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 100 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.04.45-075



Vinklat munstycke, 90°, strålbredd 25 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.01.90-075

Munstycksförlängare



Rak munstycksförlängare, 350 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.035-075



Rak munstycksförlängare, 500 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.055-075



Rak munstycksförlängare, 750 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.075-075



Rak munstycksförlängare, 1000 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.100-075



Tunn rak munstycksförlängare, 500 mm
Nå förbi trånga öppningar med en slank förlängare till torrismunstycket.

ML.SM.055.16-075



Vinklad munstycksförlängare, 45°, 350 mm
Nå runt hinder och rengör svåra hörn med torris.

ML.SM.035.45-075



Vinklad munstycksförlängare, 90°, 350 mm
Nå runt hinder och rengör svåra hörn med torris.

ML.SM.035.90-075

Specialmunstycken



Runt 360° rörrengöringsmunstycke, 25 mm
Rengör rör invändigt med ett torrismunstycke som arbetar runt insidan.

ML.SM.P360-075



Rektangulärt 360° rörrengöringsmunstycke, 50 × 150 mm
Rengör rektangulära kanaler invändigt med ett torrismunstycke anpassat till formen.

ML.SH.P360-075



Kedjerengöringsmunstycke
Rengör kedjor med torris och ett munstycke format för uppgiften.

ML.CCN.01-075

Blästerpistoler



Ultra-blästerpistol
Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.

ULTRA.071

Belysning



LED-lampa
Se rengöringspunkten tydligare med belysning precis där du arbetar.

ION.35.2-075

Blästerslangar



Blästerslang, 5 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

ULTRA.08



Blästerslang, 10 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

ULTRA.081



Blästerslang, 15 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

ULTRA.082



Blästerslang, 20 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

ULTRA.086



Blästerslang, 30 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

ULTRA.087

Väskor



Liten skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200105



Mellanstor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200100



Stor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200106

Torrisförvaring



DrIcy 30
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy540