SMART IND

Produktkatalog

Kraft för tung industrirengöring. Klara de svåraste uppgifterna med mer luft, högre torrismatning och exakt styrning.



Paketet innehåller



Långt munstycke i aluminium, Ø8 mm

ML.SM80

Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.



SMART IND-blästerpistol

SM.G.300

Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.



Blästerslang, 5 m

77S.08

Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

SMART IND



Effektivitet med en slang

ICEsonic SMART IND har ett enslangssystem som överträffar traditionella tvåslangssystem.



Justerbar kraft för varje uppgift

Styr blästertrycket enkelt med den inbyggda regulatorn.



Rymlig torrisbehållare

ICEsonic SMART IND har en isolerad torrisbehållare på 15 kg som håller optimal temperatur och minskar sublimationen.



Enkel integrering och styrning

Den intuitiva och tydliga panelen i ICEsonic SMART IND ger full kontroll.



Avancerad filtrering

ICEsonic SMART IND har ett högeffektivt filtersystem som ger ren, torr luft för optimal prestanda.



Precisionstillverkning

ICEsonic SMART IND byggs i EU med lokalt inköpta material och komponenter.

SMART IND

Specifikationer

Typ	Torrisbläster med enkelslang
Tryckluftstryck	Upp till 12 bar
Optimalt tryckluftsflöde	3.5 m³/min eller mer
Blästertrycksregulator	Ingår
Luftanslutning	3/4" universell klokoppling
Torrisförbrukning	Upp till 90 kg/h
Behållarkapacitet	15 kg
Pekskärm	Ja
Förberedd för automation	Ja
Hölje/ram	Rostfritt stål
Tryckluftsfilter	Ingår
Hjulstorlek	125mm
Strömförsörjning	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximal effektförbrukning	0.76 kW
Vikt	67 kg
Mått	370x650x1150mm
Transportvikt	85 kg
Transportmått	400x800x1020mm

Tilläggsprodukter

Utrustningskategorier

Blästring med blandade blästermedel



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Ta bort svåra beläggningar, graffiti och rost genom att tillsätta slipmedel i torrisstrålen.

AB SMART

Tryckluftsbehandling



AT 160
Förbered tryckluften för torrisrengöring genom att ta bort värme och fukt.

AT-160

Fragmenteringsmunstycken



Finfragmenterare
Dela torrispellets i mindre partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MSH



Extra fin fragmenterare
Dela torrisen i ännu finare partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MSH2

Runda munstycken Ø4,5 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø4,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM45.1



Långt munstycke i aluminium, Ø4,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM45



Kort munstycke i polyacetal, Ø4,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM45.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø4,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM45.2

Runda munstycken Ø5,5 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55.1.16



Kort munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55.1



Långt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55



Kort munstycke i polyacetal, Ø5,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM55.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø5,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM55.2

Runda munstycken Ø6,5 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65.1.16



Kort munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65.1



Långt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65



Kort munstycke i polyacetal, Ø6,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM65.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø6,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM65.2

Runda munstycken Ø8 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø8 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM80.1.16



Kort munstycke i aluminium, Ø8 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM80.1



Långt munstycke i aluminium, Ø8 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM80



Kort munstycke i polyacetal, Ø8 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM80.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø8 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM80.2

Runda munstycken Ø10 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø10 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SHN.03.1



Långt munstycke i aluminium, Ø10 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SHN.03



Kort munstycke i polyacetal, Ø10 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SHN.03.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø10 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SHN.03.2

Platta munstycken



Platt munstycke, strålbredd 50 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.02



Platt munstycke, strålbredd 75 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.03



Platt munstycke, strålbredd 100 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.04



Platt munstycke, strålbredd 25 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.01



Kort platt munstycke, strålbredd 25 mm
Få bred torrisrengöring i trånga utrymmen med ett kompakt platt munstycke.

ML.SHP.25-125

Vinklade munstycken



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 25 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.01.45



Vinklat munstycke, 90°, strålbredd 75 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.03.90



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 100 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.04.45



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 50 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.02.45



Vinklat munstycke, 90°, strålbredd 25 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.01.90



Vinklat munstycke, 135°, strålbredd 50 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.06

Munstycksförlängare



Flexibel förlängare, 450 mm
Hitta rätt arbetsvinkel på svåra ställen med en flexibel förlängare till torrismunstycket.

ML.SM.040.F



Rak munstycksförlängare, 350 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.035



Rak munstycksförlängare, 500 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.055



Rak munstycksförlängare, 750 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.075



Rak munstycksförlängare, 1000 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.100



Tunn rak munstycksförlängare, 500 mm
Nå förbi trånga öppningar med en slank förlängare till torrismunstycket.

ML.SM.055.16



Vinklad munstycksförlängare, 45°, 350 mm
Nå runt hinder och rengör svåra hörn med torris.

ML.SM.035.45



Vinklad munstycksförlängare, 90°, 350 mm
Nå runt hinder och rengör svåra hörn med torris.

ML.SM.035.90

Specialmunstycken



Runt 360° rörrengöringsmunstycke, 25 mm
Rengör rör invändigt med ett torrismunstycke som arbetar runt insidan.

ML.SM.P360



Rektangulärt 360° rörrengöringsmunstycke, 50 × 150 mm
Rengör rektangulära kanaler invändigt med ett torrismunstycke anpassat till formen.

ML.SH.P360



Kedjerengöringsmunstycke
Rengör kedjor med torris och ett munstycke format för uppgiften.

ML.CCN.01

Blästerpistoler



SMART IND-blästerpistol
Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.

SM.G.300



Industrial-blästerpistol med brytare för enbart luft
Växla från torrisrengöring till enbart tryckluft direkt på blästerpistolen.

SM.G.300A

Belysning



LED-lampa
Se rengöringspunkten tydligare med belysning precis där du arbetar.

IS.LH.00005

Blästerslangar



Blästerslang, 5 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

77S.08



Blästerslang, 10 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

77S.081



Blästerslang, 15 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

77S.082



Blästerslang, 20 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

77S.086



Blästerslang, 30 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

77S.087

Väskor



Liten skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200105



Mellanstor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200100



Stor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200106

Torrisförvaring



DrIcy 30
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy540

Övriga tillbehör



Elektrisk fotbrytare
Håll händerna fria för arbetet och styr utrustningen med en fotbrytare.

SM.15