

# ICEsonic SMART IND



SMART IND är en industriell enkelslangsmaskin för kolsyreblästring, designad för att hantera även de mest krävande tillämpningarna med lätthet. Med ökat luftflöde och matningshastighet för kolsyreis jämfört med andra maskiner i ICEsonic SMART-serien, levererar SMART IND enastående prestanda. Byggd för att hålla, är SMART IND den starkaste maskinen i ICEsonic SMART-serien, redo att ta sig an vilken rengöringsutmaning du än ställer den inför. Dess robusta kropp av rostfritt stål och anodiserad aluminiuminstrumentbräda är byggda för att motstå även de tuffaste miljöerna. SMART IND använder en Siemens PLC för att erbjuda enkel och exakt kontroll av matning och tryck för kolsyreis, vilket möjliggör noggrann och effektiv rengöring av vilken yta som helst. Oavsett om du behöver ta bort beläggningar, rengöra maskiner eller förbereda ytor, levererar SMART IND överlägsna resultat varje gång.

## Specifikationer

Typ	Enslangig isbläster
Pekskärm	Nej
Automatiseringsredo	Valfri
Luftinlopp	3/4" Universalklo-koppling
Hus/Ram	Rostfritt stål
Blästringstrycksregulator	Inkluderad
Tryckluftsfiler	Inkluderad
Tryck på tryckluft	Upp till 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimal komprimerad luftflöde	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) eller mer
Mellanklassigt luftflöde	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
Lågänd flöde av tryckluft	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
Matningshastighet	Upp till 90 kg/h (198 lbs/h)
Behållarens kapacitet	15 kg (33 lbs)

<b>Hjulstorlek</b>	125mm (5")
<b>Strömförsörjning</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Maximal effektförbrukning</b>	0.76 kW
<b>Vikt</b>	67 kg (148 lbs)
<b>Dimensioner</b>	370x650x1150mm (15x26x45")
<b>Fraktvikt</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Fraktdimensioner</b>	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Paketet Innehåller



**Lång Aluminium Ø8mm  
Munstycke**  
ML.SM80



**Industriell applicator**  
77S.071



**5 m (16 fot) blästerslang**  
77S.08