SMART PRO

Produktkatalog

Stor rengöringskraft i kompakt format. Upptäck mångsidig torrisrengöring med en maskin som är lätt att hantera och enkel att använda.



Paketet innehåller



Långt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm

ML.SM55

Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.



SMART PRO-blästerpistol

SM.G.150

Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.



Blästerslang, 3 m

SM.11-3

Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

SMART PRO



Effektivare med en slang

Enslangssystemet i ICEsonic SMART PRO ger högre effektivitet och precision än traditionella tvåslangssystem.



Kompakt format, kraftfull prestanda

ICEsonic SMART PRO är liten men kraftfull.



Pålitlig torrismatning

ICEsonic SMART PRO har en isolerad torrisbehållare på 7 kg som håller optimal temperatur och begränsar sublimationen.



Lätt och mobil

Med bara 30 kg är ICEsonic SMART PRO enkel att transportera och manövrera.



Precision i konstruktionen

ICEsonic SMART PRO tillverkas i EU med lokalt inköpta material och komponenter.

SMART PRO

Specifikationer

Typ	Torrisbläster med enkelslang
Tryckluftstryck	Upp till 12 bar
Optimalt tryckluftsflöde	2.2 m³/min eller mer
Blästertrycksregulator	Tillval
Luftanslutning	1/2" instickssnabbkoppling
Torrisförbrukning	Upp till 40 kg/h
Behållarkapacitet	7 kg
Pekskärm	Nej
Förberedd för automation	Nej
Hölje/ram	Rostfritt stål
Tryckluftsfilter	Tillval
Hjulstorlek	75mm
Strömförsörjning	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximal effektförbrukning	0.25 kW
Vikt	30 kg
Mått	370x485x890mm
Transportvikt	40 kg
Transportmått	400x600x800mm

Tilläggsprodukter

Utrustningskategorier

Blästring med blandade blästermedel



SMART PRO Dry Ice Plus
Ta bort svåra beläggningar, graffiti och rost genom att tillsätta slipmedel i torrisstrålen.

AB-SMART

Tryckluftsbehandling



AT 160
Förbered tryckluften för torrisrengöring genom att ta bort värme och fukt.

AT-160

Fragmenteringsmunstycken



Finfragmenterare
Dela torrispellets i mindre partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MSH



Extra fin fragmenterare
Dela torrisen i ännu finare partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MSH2

Runda munstycken Ø4,5 mm



Kort munstycke i aluminium, Ø4,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM45.1



Långt munstycke i aluminium, Ø4,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.

ML.SM45



Kort munstycke i polyacetal, Ø4,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM45.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø4,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.

ML.SM45.2

Runda munstycken Ø5,5 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55.1.16



Kort munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55.1



Långt munstycke i aluminium, Ø5,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM55



Kort munstycke i polyacetal, Ø5,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM55.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø5,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM55.2

Runda munstycken Ø6,5 mm



Tunt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Nå in i trängre utrymmen med ett slankt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65.1.16



Kort munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Skapa arbetsutrymme med ett kompakt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65.1



Långt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm
Kom närmare arbetsstället med ett förlängt munstycke för riktad torrisrengöring.
ML.SM65



Kort munstycke i polyacetal, Ø6,5 mm
Arbeta i trånga utrymmen med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM65.3



Långt munstycke i polyacetal, Ø6,5 mm
Nå längre med ett torrismunstycke som hjälper till att skydda mot kontaktmärken.
ML.SM65.2

Platta munstycken



Platt munstycke, strålbredd 50 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.02



Platt munstycke, strålbredd 25 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.

ML.SHP.01



Kort platt munstycke, strålbredd 25 mm
Få bred torrisrengöring i trånga utrymmen med ett kompakt platt munstycke.

ML.SHP.25-125

Vinklade munstycken



Vinklat munstycke, 45°, strålbredd 25 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.01.45



Vinklat munstycke, 90°, strålbredd 25 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.

ML.SHP.01.90

Munstycksförlängare



Flexibel förlängare, 450 mm
Hitta rätt arbetsvinkel på svåra ställen med en flexibel förlängare till torrismunstycket.

ML.SM.040.F



Rak munstycksförlängare, 350 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.035



Rak munstycksförlängare, 500 mm
Öka räckvidden för torrisblästerpistolen och för munstycket närmare arbetet.

ML.SM.055



Tunn rak munstycksförlängare, 500 mm
Nå förbi trånga öppningar med en slank förlängare till torrismunstycket.

ML.SM.055.16



Vinklad munstycksförlängare, 45°, 350 mm
Nå runt hinder och rengör svåra hörn med torris.

ML.SM.035.45



Vinklad munstycksförlängare, 90°, 350 mm
Nå runt hinder och rengör svåra hörn med torris.

ML.SM.035.90

Specialmunstycken



Runt 360° rörrengöringsmunstycke, 25 mm
Rengör rör invändigt med ett torrismunstycke som arbetar runt insidan.

ML.SM.P360



Kedjerengöringsmunstycke
Rengör kedjor med torris och ett munstycke format för uppgiften.

ML.CCN.01

Smalt vinklat munstycke, 45°
Nå trånga ställen där ett vanligt torrismunstycke inte kommer åt.

ML.SM03.45

Blästerpistoler



SMART PRO-blästerpistol
Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.

SM.G.150

Belysning



LED-lampa
Se rengöringspunkten tydligare med belysning precis där du arbetar.

ION.35.1

Blästerslangar



Blästerslang, 3 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

SM.11-3



Blästerslang, 5 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

SM.11-5



Blästerslang, 10 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

SM.11-10

Väskor



Liten skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200105



Mellanstor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200100



Stor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200106

Torrisförvaring



DrIcy 30
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy540

Övriga tillbehör



Elektrisk fotbrytare
Håll händerna fria för arbetet och styr utrustningen med en fotbrytare.

SM.15



Blästertrycksregulator, ½ tum
Anpassa blästertrycket till rengöringsuppgiften med en särskild tryckregulator.

SM.06.REG