

ICEsonic SMART PRO



Träffa den prisbelönta SMART PRO enslangsmaskinen för blästring med torris, den ultimata lösningen för lättare rengöringsapplikationer. Denna instegsmodell är både lätt och mångsidig, vilket gör den idealisk för mindre utrymmen och de som behöver en pålitlig rengöringslösning. SMART PRO kan anslutas till kompressorer av vanlig storlek, vilket gör den ännu mer praktisk för de som redan har tryckluftssystem på plats. SMART PRO har ett fullständigt rostfritt stålkropp med en anodiserad aluminiumdashboard som säkerställer hållbarhet och livslängd. Med sitt användarvänliga gränssnitt och kompakta design är SMART PRO perfekt för de som är nya inom blästring med torris eller behöver en pålitlig rengöringslösning för mindre utrymmen. SMART PRO är inte bara designad för överlägsen prestanda, utan har även uppmärksammats för sin enastående design och funktionalitet. Den vann ett pris på den 61:a internationella teknologimässan i Belgrad, vilket demonstrerar dess överlägsenhet på marknaden. Investera i SMART PRO-blästringsmaskinen idag och upplev kraften i ICEsonics blästringsteknik med torris själv.

Specifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ | Enslangig isbläster |
| Pekskärm | Nej |
| Automatiseringsredo | Nej |
| Luftinlopp | 1/2" Tryck in snabbkoppling |
| Hus/Ram | Rostfritt stål |
| Blästringstrycksregulator | Valfri |
| Tryckluftsfiler | Valfri |
| Tryck på tryckluft | Upp till 1200 kPa (12 bar) (175 psi) |
| Optimal komprimerad luftflöde | 2.2 m ³ /min (78 cfm) eller mer |
| Mellanklassigt luftflöde | 1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm) |
| Lågänd flöde av tryckluft | 0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm) |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Matningshastighet | Upp till 40 kg/h (88 lbs/h) |
| Behållarens kapacitet | 7 kg (15 lbs) |
| Hjulstorlek | 75mm (3") |
| Strömförsörjning | 110/220/240V AC (50/60 Hz) |
| Maximal effektförbrukning | 0.25 kW |
| Vikt | 30 kg (66 lbs) |
| Dimensioner | 370x485x890mm (15x19x35") |
| Fraktvikt | 40 kg (88 lbs) |
| Fraktdimensioner | 400x600x800mm (16x24x31") |



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paketet Innehåller



Lång aluminium Ø5,5 mm
munstycke
ML.SM55



SMART PRO Applicator
SM.G.150



3m (10 fot) blästerslang
SM.11-3