Mighty E

Produktkatalog

Ta torrisrengöring med två slangar utanför verkstaden med en bläster för mobilt arbete och utomhusbruk.



Paketet innehåller



Kort runt munstycke, Ø16 mm

ML.DH.01

Få mer utrymme att placera torrismunstycket på besvärliga arbetsställen.



Långt runt munstycke, Ø16 mm

ML.DH.03

Rikta torrisrengöringen exakt dit den behövs med ett koncentrerat runt munstycke.



Platt munstycke, strålbredd 90 mm

ML.DHP.01

Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.



Mighty E-blästerpistol

MYE.07

Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.



Blästerslang, 5 m

IS.2089

Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

Mighty E

Specifikationer

Typ	Torrisbläster med dubbelslang
Tryckluftstryck	Upp till 16 bar
Optimalt tryckluftsflöde	4.0 m³/min eller mer
Blästertrycksregulator	Tillval
Luftanslutning	1" universell klokoppling
Torrisförbrukning	Upp till 120 kg/h
Behållarkapacitet	25 kg
Pekskärm	Nej
Förberedd för automation	Nej
Hölje/ram	Rostfritt stål
Tryckluftsfilter	Tillval
Hjulstorlek	250mm
Strömförsörjning	Helt pneumatisk
Vikt	25 kg
Mått	515x565x860mm
Transportvikt	45 kg
Transportmått	600x800x1150mm

Tilläggsprodukter

Utrustningskategorier

Blästring med blandade blästermedel



Mighty E Dry Ice Plus
Ta bort svåra beläggningar, graffiti och rost genom att tillsätta slipmedel i torrisstrålen.

MYE-AB

Tryckluftsbehandling



AT 160
Förbered tryckluften för torrisrengöring genom att ta bort värme och fukt.

AT-160

Fragmenteringsmunstycken



Finfragmenterare
Dela torrispellets i mindre partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MDH



Extra fin fragmenterare
Dela torrisen i ännu finare partiklar för en finare rengöringsstråle.

IS.MDH2

Runda munstycken



Kort runt munstycke, Ø16 mm
Få mer utrymme att placera torrismunstycket på besvärliga arbetsställen.
ML.DH.01



Kort koniskt runt munstycke, Ø16 mm
Hitta en annan arbetsvinkel med ett kompakt, koniskt torrismunstycke.
ML.DHT.125



Långt runt munstycke, Ø16 mm
Rikta torrisrengöringen exakt dit den behövs med ett koncentrerat runt munstycke.
ML.DH.03



Extra långt runt munstycke, Ø16 mm
Nå längre med riktad torrisrengöring och ett extra långt runt munstycke.
ML.DH.04



Kort runt munstycke, Ø18 mm
Få mer utrymme att placera torrismunstycket på besvärliga arbetsställen.
ML.DHHP.01



Kort koniskt runt munstycke, Ø18 mm
Hitta en annan arbetsvinkel med ett kompakt, koniskt torrismunstycke.
ML.DHHP.02



Långt runt munstycke, Ø18 mm
Rikta torrisrengöringen exakt dit den behövs med ett koncentrerat runt munstycke.
ML.DHHP.03



Extra långt runt munstycke, Ø18 mm
Nå längre med riktad torrisrengöring och ett extra långt runt munstycke.
ML.DHHP.04

Platta munstycken



Platt munstycke, strålbredd 90 mm
Täck mer av ytan med ett brett torrisblästringsmönster.
ML.DHP.01

Vinklade munstycken



Vinklat munstycke i rostfritt stål, 45°, strålbredd 50 mm
Kom runt hinder och rengör svåråtkomliga ytor med torris.
ML.DH.02

Luftdysor



Demonteringsverktyg för luftdysa
Gör demontering av luftdysan till en enkel serviceuppgift med rätt verktyg.

ABMY.071



Mighty E-luftdysa
Håll torrisblästern redo för arbete med en ny luftdysa.

ML.PTS.01

Blästerpistoler



Mighty E-blästerpistol
Få exakt torrisrengöring i handen med en blästerpistol som ligger bekvämt i greppet.

MYE.07

Blästerslangar



Blästerslang, 5 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

IS.2089



Blästerslang, 10 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

IS.2090



Blästerslang, 15 m
Ge torrisrengöringen rörelsefrihet med en blästerslang anpassad till arbetsplatsen.

IS.2091

Väskor



Liten skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200105



Mellanstor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200100



Stor skyddsväska för munstycken (utan munstycken)
Håll torrismunstyckena ordnade och skyddade, från verkstaden till nästa jobb.

0200106

Torrisförvaring



DrIcy 30
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy540

Övriga tillbehör



Pneumatisk fotbrytare
Håll händerna fria för arbetet och styr utrustningen med en fotbrytare.

TP.054



Filterregulator, 1 tum
Behandla tryckluften och justera arbetstrycket i en och samma enhet.

TP.015