

ICEsonic Mighty E



The Mighty E är en otroligt lätt och robust dubbel slangmaskin för torrisborttagning. Denna helt pneumatiska enhet kräver endast en luftkompressor för att drivas. The Mighty E har också en stor behållare och en mycket hög matningshastighet för torris, vilket gör att du kan rengöra även de tuffaste industriella ytor med lätthet. Även om den inte har justerbart lufttryck, gör Mighty E:s kropp i rostfritt stål och extremt robusta ram den till det perfekta valet för frekvent transport och utomhusanvändning. De stora uppblåsbara hjulen ger utmärkt stabilitet och rörlighet, vilket gör att du kan flytta maskinen lätt även i ojämn terräng. Maskinen har vunnit ett pris från South African Stainless Steel Association (SASSDA), en prestigefylld ära som vittnar om dess höga kvalitet och pålitlighet. Med sitt oslagbara värde för pengarna är Mighty E den perfekta investeringen för företag som letar efter en högkvalitativ torrisblåstringsmaskin som inte kostar en förmögenhet.

Specifikationer

Typ	Dubbel Slang Torr-is Bläster
Pekskärm	Nej
Automatiseringsredo	Nej
Luftinlopp	1" Universalt Klokoppling
Hus/Ram	Rostfritt stål
Blästringstrycksregulator	Valfri
Tryckluftsfiler	Valfri
Tryck på tryckluft	Upp till 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimal komprimerad luftflöde	4.0 m ³ /min (141 cfm) eller mer
Mellanklassigt luftflöde	3.0-4.0 m ³ /min (106-141 cfm)
Lågänd flöde av tryckluft	2.5-3.0 m ³ /min (88-106 cfm)
Matningshastighet	Upp till 120 kg/h (265 lbs/h)
Behållarens kapacitet	25 kg (55 lbs)

Hjulstorlek	250mm (10")
Strömförsörjning	Helt pneumatisk
Vikt	25 kg (55 lbs)
Dimensioner	515x565x86mm (20x22x3")
Fraktvikt	45 kg (99 lbs)
Fraktdimensioner	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Paketet Innehåller



Rund Ø16mm Kort Munstycke
ML.DH.1



Rund Ø16mm Lång Munstycke
ML.DH.03



Platt 90 mm Swatmunstycke
ML.DHP.01



Mighty E-applikator
MYE.07



5 m (16 fot) blästerslang
IS.2089