

ICEsonic EXPERT IND



ICEsonic EXPERT IND är den främsta torrsubstansen som kan hantera de mest krävande industriella applikationerna. Den är förberedd för automation och kan enkelt integreras i vilken automatiserad linje som helst. Det är den mest kraftfulla torrsubstansen med det bredaste utbudet av applikationer. Den har också en hållbar pekskärm som är kompatibel med handskar. Med hjälp av pekskärmen kan du spara dina rengöringsinställningar för återkommande jobb, analysera den omfattande datan om maskinens prestanda och använda den på flera språk.

Specifikationer

Typ	Enslangig isbläster
Pekskärm	Ja
Automatiseringsredo	Ja
Luftinlopp	3/4" Universalklo-koppling
Hus/Ram	Rostfritt stål
Blästringstrycksregulator	Inkluderad
Tryckluftsfiler	Inkluderad
Tryck på tryckluft	Upp till 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimal komprimerad luftflöde	3.5 m ³ /min (124 cfm) eller mer
Mellanklassigt luftflöde	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Lågänd flöde av tryckluft	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Matningshastighet	Upp till 90 kg/h (198 lbs/h)
Behållarens kapacitet	15 kg (33 lbs)
Hjulstorlek	90mm (4")
Strömförsörjning	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maximal effektförbrukning	0.76 kW
Vikt	67 kg (148 lbs)

Dimensioner	370x650x1150mm (15x26x45")
Fraktvikt	85 kg (187 lbs)
Fraktdimensioner	600x800x1020mm (24x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paketet Innehåller



**Lång Aluminium Ø8mm
Munstycke**
ML.SM80



Industriell applicator
77S.071



5 m (16 fot) blästerslang
77S.08