

ICEsonic SMART HD



SMART HD single hose torr-isblästringsmaskin är en pålitlig och effektiv lösning för medelstora till tunga rengöringsuppgifter. Med sin robusta kropp i rostfritt stål och anodiserad aluminiumdashboard är denna maskin byggd för att hålla. Den användarvänliga Siemens PLC ger exakt kontroll över torr-isflöde och tryck, vilket möjliggör effektiv och effektiv rengöring varje gång. SMART HD är det perfekta valet för företag som letar efter en kostnadseffektiv och mångsidig torr-isblästringsmaskin. Med sin design mitt i sortimentet har den en perfekt balans mellan prestanda och prisvärdhet. Dess lättanvända dashboard möjliggör intuitiv kontroll, vilket gör att du snabbt och effektivt kan rengöra en mängd olika ytor och utrustning. Uppgradera din rengöringsprocess med SMART HD torr-isblästringsmaskin idag och se skillnaden den kan göra för ditt företag.

Specifikationer

Typ	Enslangig isbläster
Pekskärm	Nej
Automatiseringsredo	Valfri
Luftinlopp	3/4" Universalklo-koppling
Hus/Ram	Rostfritt stål
Blästringstrycksregulator	Inkluderad
Tryckluftsfiler	Inkluderad
Tryck på tryckluft	Upp till 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimal komprimerad luftflöde	2.2 m3/min (78 cfm) eller mer
Mellanklassigt luftflöde	1.2-2.2 m3/min (42-78 cfm)
Lågänd flöde av tryckluft	0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm)
Matningshastighet	Upp till 70 kg/h (154 lbs/h)
Behållarens kapacitet	10 kg (22 lbs)
Hjulstorlek	100mm (4")
Strömförsörjning	110/220/240V AC (50/60 Hz)

Maximal effektförbrukning	0.4 kW
Vikt	50 kg (110 lbs)
Dimensioner	370x500x1045mm (15x20x41")
Fraktvikt	60 kg (132 lbs)
Fraktdimensioner	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paketet Innehåller



**Lång aluminium Ø6.5 mm
munstycke**
ML.SM65



SMART Applicator
SM.G.200



5m (16ft) Blåstringsslang
SM.HD.05