DIP 50 torrispelletizer

Produktkatalog

Gör egna torrispellets och producera nära arbetet där de behövs.



Paketet innehåller



Extruderplatta, 3 mm

IS-DIP-50.0003

Anpassa torrisproduktionen till den pelletsstorlek processen behöver.

DIP 50 torrispelletizer

Specifikationer

Omvandlingsgrad	Upp till 45%
Produktionskapacitet	50 kg/h med 3 mm pellets
Pelletsstorlekar	3.0–16 mm
Pekskärm	Ja
Förberedd för automation	Ja
Strömförsörjning	400 V 50 Hz 3Ph + PE eller 480 V 60 Hz 3Ph + PE
Maximal effektförbrukning	2.5 kW
CO_2-inloppsanslutning	1/2“ BSP invändig gänga
CO_2-källa	Lagringstank, vätskefas, 1400–2200 kPa
Anslutningsmöjligheter och fjärråtkomst	Ethernet-, WiFi- och 4G-moduler som tillval
Vikt	280 kg
Mått	700x1100x1000mm

Tilläggsprodukter

Utrustningskategorier

DIP-tillbehör



Extruderplatta, 3 mm
Anpassa torrisproduktionen till den pelletsstorlek processen behöver.

IS-DIP-50.0003



Extruderplatta, 9 mm
Anpassa torrisproduktionen till den pelletsstorlek processen behöver.

IS-DIP-50.0009



Extruderplatta, 16 mm
Anpassa torrisproduktionen till den pelletsstorlek processen behöver.

IS-DIP-50.0016



ICEsonic CONNECT Ethernet-modul
Behåll kontakten med torrisproduktionen genom fjärrövervakning och fjärrstyrning.

C.ETH



ICEsonic CONNECT WiFi-modul
Behåll kontakten med torrisproduktionen genom fjärrövervakning och fjärrstyrning.

C.WIFI



ICEsonic CONNECT 4G-modul
Behåll kontakten med torrisproduktionen genom fjärrövervakning och fjärrstyrning.

C.4G



Maskinfundament
Ge torrisproduktionsutrustningen ett eget fundament i arbetsuppställningen.

IS-DIP-50.1



Reservdelssats
Var redo för nästa service med reservdelar till torrisproduktionsutrustningen.

9.SP.SET

Torrisförvaring



DrIcy 30
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Ha mer torris redo för nästa jobb med isolerad förvaring för hantering och transport.

DrIcy540